

ECO-play[®]



Natuurlijk spelen



*Inspired by
nature*





ECO-play®

Veel kinderen groeien op tussen ijzer en beton, dit terwijl een groene leefomgeving noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Het bewustzijn groeit dan ook meer en meer dat groen de gezondheid en het welzijn van jong en oud kan verbeteren. Kinderen worden aangemoedigd om te spelen met respect voor de natuur.

De laatste jaren worden dan ook heel veel speelterreinen uitgerust met natuurlijke materialen zoals boomstammen, houten speeltoestellen, ...

Uit onderzoek blijkt immers dat natuurlijk spelen unieke uitdagingen en leermogelijkheden biedt voor kinderen. Ze vinden spelen leuker en het maakt hen rustiger. Groene speelterreinen nodigen ook meer uit tot intensief en gevarieerd bewegen.

Eco-play is een ecologisch gamma van speeltoestellen, voornamelijk opgebouwd uit de houtsoort robinia. Avontuurlijke toestellen met een hart voor de natuur, perfect passend in een groene omgeving.

Missie Eco-play

Eco-play maakt kinderen blij door natuurlijke speeltoestellen - voor openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren.

Eco-play is een gamma gemaakt door:

EUROPLAY nv
www.europlay.eu

Productoverzicht

ECO-play[®]

Inspired by nature



Schommels



Kleine
robinia schommel
ref. RO160
p. 13



Schommel
ref. RO101
p. 14



Zeshoekschommel
ref. RO150
p. 15



Vliegende schotel
ref. RO170
p. 16



Hangmatschommel
ref. RO171
p. 17

Veerfiguren en wippen



Boomstammetje
ref. RO202
p. 19



Lieveheersbeestje
ref. RO198
p. 19



Bij
ref. RO199
p. 19



Goudvis
ref. RO200
p. 20



Haai
ref. RO196
p. 20



Landschildpad
ref. RO197
p. 20



Wip
ref. RO302
p. 21



Veerwip
ref. RO201
p. 21

Minidorp



Houthakkershutje
ref. RO405
p. 60



Houthakkershutje met
kleine schommel
ref. RO409
p. 62



Boswachtershuisje
ref. RO406
p. 63



Jagerstoren
ref. RO415
p. 64



Stropersbos
ref. RO420
p. 66

Evenwichtstoestellen



Evenwichtsbalk

ref. RO330

p. 30



Evenwichtsparcours

ref. RO680

p. 31



Steltenpad

ref. RO860

p. 32



Rietveld

ref. RO863

p. 32



Palenbos

ref. RO815

p. 36



De schaar

ref. RO850

p. 38



Junglepad

ref. RO750

p. 40



Ravijnbrug

ref. RO701

p. 42

Behendigheidsparcours



Behendigheidsparcours

ref. RO610

p. 46



Behendigheidsparcours

ref. RO696

p. 48



Waggelbrug

ref. RO360

p. 50



Klimmen en klauteren



Klautertoren

ref. RO205

p. 54



Apenwand

ref. RO286

p. 55



Apenkooi

ref. RO285

p. 55



Zwaluwnest

ref. RO284

p. 56



Ooievaarsnest

ref. RO280

p. 57

Klimtorens



Speeltoren

ref. RO510

p. 74



Speeltoren met dak

ref. RO505

p. 74



Keverbrugje

ref. RO502

p. 76



Keverbrugje met dak

ref. RO500

p. 76



Tovertoren

ref. RO532

p. 78



Combi tovertoren

ref. RO551

p. 79



Tovertoren met dak

ref. RO530

p. 82




Combi tovertoren met dak

ref. RO550

p. 82

Zandspeeltoestellen



Zandbak

ref. RO2020

p. 86



Zandspelelementen

ref. RO1210

p. 87



Speeltafeltje en stoeltje

ref. RO1100

p. 88



Zandkraantje

ref. Z600

p. 88



Zandwerkplaats

ref. RO1200

p. 89

Glijbanen



Heuvelglijbaan

ref. RO005

p. 91

Piratenboot 'Albatros'



Piratenboot: Albatros

ref. RO720 + RO730 + RO735

p. 95

Sport en spel



Duikelrek

ref. RO320
p. 23



Zeshoekig duikelrek

ref. RO323
p. 24



Pendelbalk

ref. RO335
p. 24



Voetbaldoel in robinia

ref. RO571
p. 25



Robinia telraam

ref. RO930
p. 25



Robinia kabelbaan

ref. RO343
p. 27

Meubilair



Zitbank in robinia

ref. P558
p. 101



Bank en tafel in robinia

ref. P550
p. 101



Robinia
kinderpicknicktafel

ref. P555
p. 102



Robinia picknicktafel

ref. P556
p. 103



Paddenstoel in robinia

ref. RO920
p. 104



ref. B205
p. 110

Losse palen en boomstammen




ref. RO912
p. 107

ECO-play®

Inhoud

p. 1	Onze waarden
p. 2	Onze inspanningen voor het milieu
p. 7	Onze inspanningen voor de samenleving
p. 8	Gebruikte houtsoorten
p. 10	Overige gebruikte materialen
p. 11	Veiligheid en waarborg
p. 12	Speeltoestellen
p.100	Meubilair
p.106	Boomstammen en losse palen

Symbolen



7,7 x 2,3 x 0,4 m

Lengte x breedte x
hoogte



4 - 12

Indicatie leeftijdscategorie



0,40 m

Valhoogte



2 - 6


Aantal personen

Werkuren

Beton nodig



Inclusieve speeltoestellen



Veiligheidszone:

Vrij te houden zone rondom een toestel.



Samenvoegingszone: Zone waarin de samenvoegingszones elkaar mogen overlappen.

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's, opgegeven maten en leeftijdscategorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright © Europlay nv 2023, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

V.U. Europlay nv - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België)
www.europlay.eu

Onze waarden

VAKMANSCHAP

We hebben het volledige proces zelf in de hand, van ontwerp tot productie. Zo kunnen wij korte en flexibele levertermijnen hanteren en kwaliteit garanderen. Bij Eco-play heeft elke paal zijn eigen natuurlijke kromming, waardoor elk speeltoestel er ook anders uitziet. Daarom bouwen we elk toestel op voorhand volledig op in onze productie. Vervolgens meten we alles op en worden de netten en touwen op maat gemaakt. Onze werknemers zijn echte ambachtslui. Elk toestel is uniek, wordt met de hand gemaakt en getuigt van echt vakmanschap.




KWALITEIT

We werken met Europese houtsoorten met een hoge duurzaamheidsklasse. Elke paal en plank worden uitgebreid gecontroleerd en geselecteerd op kwaliteit. Enkel de beste exemplaren worden gebruikt voor de speeltoestellen. Hout van mindere kwaliteit wordt verwerkt tot brandhout of vernalen tot houtsnippers. Zo proberen we om zo min mogelijk grondstoffen verloren te laten gaan. Deze filosofie trekken we door in onze volledige bedrijfscultuur.



VEILIGHEID

Zowel de veiligheid van onze werknemers als de veiligheid van onze speeltoestellen dragen wij hoog in het vaandel. Het geven van opleidingen en het verwijzen naar veiligheidsinstructies zijn bij ons prioriteit. Verder wordt elk speeltoestel uitgebreid getest en gecontroleerd. We werken hiervoor samen met een externe certificatie-organisatie 'TÜV NORD'. Bij elk toestel hoort dan ook een veiligheidscertificaat volgens de Europese norm EN1176-2017.



**“Kiezen voor Eco-play,
is kiezen voor een
duurzame speelomgeving”**





ONBEHANDELDE DUURZAME HOUTSOORTEN

Door het optimaal benutten van houtsoorten (lariks, robinia, eik) volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden. Het afvalhout mag zelfs verbrand worden want er zullen geen schadelijke stoffen vrijkomen.



EUROPEES HOUT

Door het gebruik van Europese houtsoorten wordt het tropisch regenwoud beschermd en de CO2-uitstoot beperkt.



PEFC-GECEERTIFICEERD

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

* De lijst van PEFC-gecertificeerde producten is op aanvraag verkrijgbaar.



GROENE STROOM

De stroomvoorziening gebeurt grotendeels door een indrukwekkende installatie van zonnepanelen waardoor ook hier de impact op het milieu zo minimaal mogelijk gehouden wordt.



ECOLOGISCHE VERPAKKING

Wij gebruiken uitsluitend tweedehands paletten om in te pakken, samen met recyclagekarton en -plastic.



CRADLE TO CRADLE

Afvalhout kan verwerkt worden tot valdempend bodemmateriaal (Eco-Mulch), spaanderplaten of bodemverbeteraar bij potgrond. In de winterperiode wordt het afvalhout gebruikt voor onze kachels (met emissiemeting).



OOK DE KLEINE BEETJES HELPEN

Uitsluitend gebruik van regenwater, een eigen zuiveringssysteem op basis van een rietveld voor al het afvalwater, werknemers motiveren om met de fiets naar het werk te komen,...
Het regenwater van het terrein komt terecht in waterbekkens waardoor het grondwater constant aangevuld wordt.

De natuur als inspiratiebron



Eco-play is de benaming van een reeks speeltoestellen gekenmerkt door hun milieuvriendelijk en speels karakter, aansluitend met de omringende natuur. Dit alles door het gebruik van onbehandelde, duurzame houtsoorten in hun originele vorm.

Palen in robinia hebben een natuurlijke kromming, een zeer gering spintgedeelte en een grote duurzaamheid. Het gebruik van palen met een grillige vorm creëert tal van nieuwe speelmogelijkheden. Deze houtsoort schept het gevoel van een bosrijke omgeving, ook al bevindt men zich midden in de stad.

Kinderen houden van het verleggen van grenzen. Lopen op een kromme paal is veel uitdagender dan lopen op een rechte balk! Dankzij de combinatie van netten en touwen verandert elk speelterrein in een kleine jungle.

De kringloop van hout en bos



- Tijdens de groei in het bos biedt hout een leefomgeving voor talloze plant- en diersoorten.
- Hout is CO₂-neutraal, slaat CO₂ op en zal alleen bij afbraak of verbranding de opgenomen CO₂ loslaten.
- Hout is een hernieuwbare grondstof. Zolang het hout uit duurzaam bos afkomstig is, zal het nooit uitgeput geraken.
- Hout heeft een positief effect op kinderen. Het is bewezen dat kinderen zich in een omgeving van natuurlijke materialen beter voelen en beter presteren.
- Hout laat zich makkelijk bewerken en is daardoor energiezuinig.





Onze inspanningen voor de maatschappij

Ongeveer 5% van de jaarlijkse winst wordt geschonken aan volgende maatschappelijke doelen:



STEUN AAN PROJECTEN VOOR DE AANPLANTING VAN NIEUWE BOSSEN

Wij zorgen ervoor dat het bosbestand behouden blijft en dat enkel hout gebruikt wordt waarvan de her-aanplanting verzekerd is. Daarom steunen we natuurverenigingen die zich hiervoor inzetten.



HULP AAN KINDEREN IN ARMOEDE

Europlay nv zet zich in voor gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. We steunen een project dat maaltijden levert aan schoolkinderen in Gambia en werken samen met de kinderarmoedestichting Pelicano om concrete hulp te bieden aan kinderen in nood, met als doel hen te helpen de vicieuze armoedecirkel te doorbreken.



SAMENWERKING MET ONDERWIJS

Bij Europlay NV wordt er samengewerkt met leerlingen van scholen via stages of leren op de werkvloer. Naast het leren van een ambacht, wijzen we hen op het zorgzaam omgaan met een natuurproduct zoals hout.

**INCLUSIEVE
ONDERNEMING**





Houtsoorten

Robinia

Robinia (klasse I à II) is de meest duurzame Europese houtsoort.

Robinia wordt gekenmerkt door zijn natuurlijke uitstraling.

De vormgeving van deze loofboom is bepalend bij de toestellen doordat het hout een natuurlijke kromming kent die aantrekkelijk is voor spelende kinderen.

bij Eco-play



Lariks

Lariks (klasse III) is een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen.

Deze houtsoort komt niet in contact met de grond maar wordt gebruikt voor de afwerking van de daken en vloeren. Het hout mag onbehandeld gebruikt worden.

**In beperkte mate kan gebruikt gemaakt worden van andere duurzame houtsoorten indien de constructie van het speeltoestel dit vereist.*

Overige gebruikte materialen



VERF

Bepaalde onderdelen worden gekleurd. Bij Eco-play gebruikt men hiervoor uitsluitend ecologische watergedragen verven.



TOUWEN

De touwen en netten van Eco-play zijn vervaardigd uit zachte vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden.



METAAL

Met uitzondering van het beslag is het gebruikte metaal bij Eco-play inox/RVS.

Verankeringen (A/B)



A – De palen worden rechtstreeks in de grond geplaatst.

B – Het toestel wordt met behulp van hoekijzers bevestigd op een verharde ondergrond.

Toestellen zonder de vermelding "A/B" dienen steeds in de grond geplaatst te worden.

Afwerking



Het oppervlak van de robinia palen is egaal glad en splintervrij; de scherpe kanten worden netjes afgerond. Bouten en schroeven zijn verzonken. De natuurlijke vorm doet uiteraard geen afbreuk aan de kwaliteit. Barsten en lengtescheuren zijn normaal.





VEILIGHEID

Eco-play speeltoestellen zijn vernieuwend, uitdagend en zeer veilig. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 1176.

GARANTIETERMIJNEN



Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen



15 jaar

- op robinia

10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen en bevestigingsmaterialen)
- op houtrot (lariks)



5 jaar

- op veren
- op touwen en netconstructies

2 jaar

- op fabricagefouten

Garantie op producten in de buurt van water



Bij kustgebieden vervalt de gebruikelijke garantie op metaalcorrosie bij componenten geplaatst op minder dan 5 km van de kust.

Garantiebeperking & garantie-uitsluiting

De garantie vervalt als producten niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd (volgens de door Europlay nv meegeleverde instructies), niet op de correcte manier zijn onderhouden (volgens de meegeleverde onderhoudsvoorschriften) en/of wanneer bij vervanging geen originele onderdelen van Europlay nv zijn gebruikt. Ook bij plaatsing in boomschors of haksel of waar mogelijk extra schimmelvorming kan voorkomen. Op boomstammen kan geen garantie verleend worden.

LENGTESCHEUREN



Bij robinia wordt kernhout gebruikt. Dit betekent dat lengtescheuren in de palen als normaal beschouwd worden. Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Omdat bij droog weer een ronde paal krimpt in de richting van de jaarringen, ontstaan er oppervlaktescheuren die bij vochtig weer opnieuw verminderen.

Een scheur tot 3 à 4 % van de omtrek is dan ook een spontaan verschijnsel in droge periodes. De paal kan hierdoor nooit breken. Immers, lengtescheuren lopen nooit rechtlijnig door maar worden telkens onderbroken volgens de natuurlijke groei van de boom.

De veiligheid komt hierdoor ook niet in het gedrang. Een scheur is steeds V-vormig waardoor vingerbeknelling geen probleem kan vormen.

SCHOMMELS



Kleine robinia schommel - RO160




2 rubberzittingen L120 inbegrepen

3,6 x 2,0 x 2,3 m

1,19 m

2 - 10

2 ☺ - 5 ☹



(21 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting



Ook combineerbaar met het houthakkershutje RO407
zie p.62 voor meer info.

RO160



Schommel - RO101




2 rubberzittingen L120 inbegrepen

 3,9 x 2,6 x 2,8 m

 1,50 m

 4 - 15

 2 ☺ - 5 ☹️ 



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



RO101 (met rubberzittingen)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.




L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting



L100
schommelband



RO101 (met veiligheidszittingen)

Zeshoekschommel - RO150 » RO151




RO150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)

8,4 x 7,2 x 2,6 m

1,50 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚ 🚚



(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)


RO151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)

8,4 x 7,2 x 2,6 m

1,40 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚ 🚚



(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.





L101
bandenzitting




L122
beugelzitting



L130
veiligheidszitting



Bandenzitting



Beugelzitting

Vliegende schotel - RO170




3,9 x 2,6 x 2,9 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 5 ☹



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



L170
Inclusieve zitting

Enkel bij de RO170 kan de schommelkorf vervangen worden door een inclusieve zitting.



L170

RO170



Hangmatschommel - RO171




3,4 x 1,3 x 2,5 m

1,50 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ☹



(19 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)



RO171



VEERFIGUREN EN WIPPEN



Alle veerfiguren worden gesculpteerd uit robinia of eik.

Bij deze toestellen is een valdempende ondergrond noodzakelijk.

Boomstammetje - RO202




 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ⌚



(6 m²)

Lieveheersbeestje - RO198




 0,6 x 0,3 x 0,7 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ⌚



(6 m²)



Bij - RO199




 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ⌚



(7 m²)



Goudvis - RO200



 0,8 x 0,3 x 0,8 m

 0,70 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ☹



(6,5 m²)

Haai - RO196




 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ☹



(6 m²)

Landschildpad - RO197




 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ☹



(6 m²)

Veerwip - RO201




 2,0 x 0,9 x 0,8 m

 0,95 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3 ⌚



Wip - RO302 » RO304




RO302 (2-persoonswip)

 3,6 x 0,6 x 1,1 m

 0,95 m

 4 - 10

 2 ☺ - 4 ⌚ 



(15 m²)




RO304 (4-persoonswip)

 4,1 x 0,6 x 1,1 m

 0,95 m

 4 - 10

 2 ☺ - 4 ⌚ 



(16 m²)



RO302



RO304

SPORT EN SPEL

RO320



Duikelrek - RO320 » RO322




RO322 (1 rekstok)

 1,5 x 0,2 x 1,1 m


 0,90 m

 > 6

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 



(13,5 m²)




RO320 (2 rekstokken)

 2,8 x 0,2 x 1,4 m


 1,20 m

 > 6

 2 ☺ - 2,5 ⌚ 



(17,5 m²)




RO321 (3 rekstokken)

 4,1 x 0,2 x 1,7 m


 1,50 m

 > 6

 2 ☺ - 3,5 ⌚ 



(21,5 m²)



RO321



Zeshoekig duikelrek - RO323




 2,8 x 2,5 x 1,7 m

 1,50 m

 > 6

 2 ☺ - 5 ⌚ 



RO323

Pendelbalk - RO335




 3,6 x 0,2 x 1,7 m

 0,30 m

 4 - 12

 2 ☺ - 4 ⌚ 



RO335

Voetbaldoel in robinia - RO571



3,5 x 0,4 x 2,1 m

2 ☺ - 1,5 ☺



Robinia telraam - RO930



1,2 x 0,2 x 0,8 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☺



RO930



Kabelbaan - RO343 » RO345




30,2 x 2,9 x 4,0 m

1,50 m


6 - 15

3 ☺ - 9/9,5/10 ⌚ 🚚


RO343 (met 2 platformen)



RO344 (met 1 platform)




RO345 (zonder platformen)



VLAK TERREIN
(zitting stopt iets voorbij het midden)

HELLEND TERREIN
(zitting bereikt de andere zijde)

RO343 (2 platformen)



RO344 (1 platform)



RO345 (zonder platformen)



*Bij RO344 en RO345 dient de klant zelf de platformen met aarde aan te leggen.



EVENWICHTSTOESTELLEN





Evenwichtsbalk - RO330 » RO332




RO330

 4,0 x 0,3 x 0,3 m

 0,25 m

 6 - 12

 2 ☺ - 2 ⌚ 



(22,5 m²)




RO331

 5,1 x 2,7 x 0,5 m

 0,45 m

 6 - 12

 2 ☺ - 3 ⌚ 



(34,5 m²)




RO332

 7,6 x 2,0 x 0,5 m

 0,45 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ⌚ 



(52 m²)



RO330



Evenwichtsparcours - RO680




20 stappaaltjes van diverse lengtes

 7,7 x 2,3 x 0,4 m

 0,40 m

 4 - 12

 2 ☺ - 6 ☹ 



(55 m²)

RO680



RO680



Steltenpad - RO860 » RO862




RO860 (6 palen)

2,2 x 1,1 x 2,0 m

0,50 m

3 - 12

2 ☺ - 2 ⌚



(22,5 m²)




RO861 (12 palen)

4,5 x 1,4 x 2,0 m

0,50 m

3 - 12

2 ☺ - 4 ⌚



(33 m²)




RO862 (18 palen)

7,1 x 2,3 x 2,0 m

0,50 m

3 - 12

2 ☺ - 6 ⌚



(53,5 m²)



Rietveld - RO863 » RO865




RO863 (12 palen)

4,5 x 1,3 x 2,8 m

0,50 m

3 - 12

2 ☺ - 4 ⌚



(32,5 m²)




RO864 (17 palen)

6,3 x 1,5 x 2,8 m

0,50 m

3 - 12

2 ☺ - 6 ⌚



(41 m²)




RO865 (22 palen)

8,5 x 2,3 x 2,8 m

0,50 m

3 - 12

2 ☺ - 8 ⌚



(60,5 m²)





RO863





Palenbos - RO815 » RO835




RO815 (15 palen)

3,2 x 1,6 x 2,2 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 6 ⌚



(28 m²)




RO825 (25 palen)

5,3 x 1,8 x 2,2 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 10 ⌚



(38 m²)




RO835 (35 palen)

7,2 x 1,7 x 2,2 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 14 ⌚



(47,5 m²)



Een palenbos is samengesteld uit een aantal geschuurde palen met verschillende lengtes en diktes en biedt tal van mogelijkheden om een natuurlijk parcours te creëren.



RO815



R0815



R0835

De schaar - RO850 » RO852




RO850 (6 palen)

 2,4 x 1,7 x 1,2 m

 0,25 m

 3 - 12

 2 ☺ - 3 ☺ 



(19,5 m²)




RO851 (12 palen)

 5,2 x 2,3 x 1,2 m

 0,25 m

 3 - 12

 2 ☺ - 6 ☺ 



(33,5 m²)




RO852 (18 palen)

 8 x 2,6 x 1,2 m

 0,25 m

 3 - 12

 2 ☺ - 8 ☺ 



(53 m²)



RO852



Junglepad - RO750 » RO770




RO750

5,7 x 3,9 x 1,8 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚




RO770

6,3 x 5,1 x 1,8 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚




RO760

6,1 x 5,9 x 1,8 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 14 ⌚ 🚚



RO760



RO750



RO760



RO760



Ravijnbrug - RO700 » RO702




RO700

5,0 x 2,1 x 2,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



(40,5 m²)




RO701

5,3 x 2,0 x 2,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



(39 m²)




RO702

9,2 x 2,1 x 2,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 13 ⌚ 🚚



(59 m²)



RO702





BEHENDIGHEIDSPARCOURS





Behendigheidsparcours - RO610 » RO690




4,4 x 2,0 x 1,6 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚


RO610



(35,5 m²)




RO620



(35,5 m²)




RO630



(35,5 m²)




RO640



(35,5 m²)




RO650



(35,5 m²)



RO690



(35,5 m²)



RO630



RO630



RO650



RO620



RO640



RO650



Behendigheidsparcours - RO694 » RO696




RO694

6,4 x 3,5 x 1,6 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 9 ⌚ 🚚



(51 m²)




RO695

6,7 x 4,5 x 1,6 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚



(66,5 m²)




RO696

6,8 x 6,4 x 2,1 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 16 ⌚ 🚚



(87 m²)



RO694





RO694



RO696



Waggelbrug - RO360




 3,4 x 1,1 x 1,1 m

 0,26 m

 4 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 



(26 m²)



Te combineren met stappalen:

RO916 - Lengte 0,8m - Ø 14-16cm

RO926 - Lengte 1,0m - Ø 14-16cm



**“Om spelenderwijs de relaties
tussen ouders, zorgverleners
en kinderen te ondersteunen,
moeten overheden en andere
betrokkenen hiervoor de juiste
omgeving creëren”**

- Unicef



KLIMMEN EN KLAUTEREN





Klautertoren - RO205




1,6 x 1,5 x 3,4 m

2,60 m

6 - 16

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚



(35,5 m²)



RO205



RO205

Apenwand - RO286




2,0 x 0,2 x 2,0 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☹ 🚚



RO286

Apenkooi - RO285




3,7 x 3,2 x 2,0 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 7 ☹ 🚚



Zwaluwnest - RO284




3,0 x 2,3 x 2,2 m

2,10 m

4 - 12

2 ☺ - 6,5 ⌚ 🚚



(42,5 m²)



Ooievaarsnest - RO280




2,1 x 1,9 x 1,7 m

1,00 m

4 - 12

2 ☺ - 5 ☹ 




(25 m²)



MINIDORP



Een bijzondere sprookjeswereld voor de allerkleinsten



RO407A

Het minidorp bestaat uit een combinatie van huisjes, torentjes en tal van speelmogelijkheden

Houthakkershutje - RO405 (A/B) » RO408 (A/B)



Incl. twee zitbankjes en één tafeltje


RO405 (A/B)

 1,6 x 1,6 x 1,9 m

 0,55 m

 2 - 6

 3 ☺ - 2 ⌚




RO407 (A/B) (met stappaaltjes)

 1,7 x 1,6 x 2,3 m

 0,95 m

 2 - 6

 3 ☺ - 3 ⌚ 




RO408 (A/B) (met terrasje)

 2,8 x 1,7 x 2,3 m

 0,95 m

 2 - 6

 3 ☺ - 4,5 ⌚ 



Zandspelelementen:
Meer info p.69



Positie: X





Houthakkershutje met kleine schommel - RO409




2 rubberzittingen L121 inbegrepen

5,2 x 2,0 x 2,3 m

1,20 m

2 - 10

3 ☺ - 7 ☹



(31,5 m² los bodemmateriaal)
(28 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L121
rubberzitting



L130
veiligheidszitting

Enkel een houthakkershutje (ref. RO407)
en een kleine robinia schommel
(ref. RO160) kunnen samengevoegd
worden tot één toestel (ref. RO409).



RO409

Boswachtershuisje - RO406 » RO4061




RO406 (inox/RVS glijbaan) - ● RO4061G (groene kunststof glijbaan) - ● RO4061Y (gele kunststof glijbaan)

4,4 x 2,8 x 2,7 m

1,00 m

2 - 6

3 ☺ - 8,5 ⌚ 🚲



Aanbouwelementen (optioneel):

Meer info p.68-69



RO008
Glijstang



RO014
Spiraalglijstang

Positie: A
Vervangt het zijwandje



RO013
Zandspeelgoot

Positie: B
Vervangt de stappaaltjes



RO016
Zandkoker



RO017
Zandtrechter



RO018
Zandtrommel

Positie: C

Incl. twee zitbankjes en één tafeltje



Jagerstoren zonder dak - RO415 » RO4151




RO415 (inox/RVS glijbaan) - ● RO4151G (groene kunststof glijbaan) - ● RO4151Y (gele kunststof glijbaan)

 3,2 x 2,8 x 1,9 m


 1,00 m

 2 - 6

 2 ☺ - 5,5 ⌚ 



(29,5 m²)



Jagerstoren met dak - RO410 » RO4101




RO410 (inox/RVS glijbaan) - ● RO4101G (groene kunststof glijbaan) - ● RO4101Y (gele kunststof glijbaan)

 3,4 x 2,8 x 2,9 m

 1,00 m

 2 - 6

 2 ☺ - 6,5 ⌚ 



(29,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):

Meer info p.68



RO008
Glijstang



RO014
Spiraalglijstang

Positie: X
Vervangt het zijwandje

Jagerstoren met uitbreiding - RO412 » RO4121




RO412 (inox/RVS glijbaan) - ● RO4121G (groene kunststof glijbaan) - ● RO4121Y (gele kunststof glijbaan)

4,4 x 2,8 x 2,9 m

1,00 m

2 - 6

2 ☺ - 7,5 ☺



(35 m²)



kunststof glijbaan

RO410

Stroepersbos - RO420 » RO4201




RO420 (inox/RVS glijbaan) - ● RO4201G (groene kunststof glijbaan) - ● RO4201Y (gele kunststof glijbaan)

6,0 x 4,4 x 2,7 m

1,00 m

2 - 6

3 ☺ - 12 ☺



Stroepersbos met uitbreiding - RO425 » RO4251




RO425 (inox/RVS glijbaan) - ● RO4251G (groene kunststof glijbaan) - ● RO4251Y (gele kunststof glijbaan)

6,0 x 4,4 x 2,7 m

1,00 m

2 - 6

3 ☺ - 13 ☺



Aanbouwelementen (optioneel):

Meer info p.68-69



RO008
Glijstang



RO014
Spiraalglijstang

Positie: A
Vervangt het zijwandje



RO013
Zandspeelgoot

Positie: B
Vervangt de stappaaltjes



RO016
Zandkoker



RO017
Zandtrechter

Positie: C



RO018
Zandtrommel

RO420



RO4251Y + RO008





Optioneel kunnen er bij het minidorp een glijstang en spiraalglijstang toegevoegd worden:


Glijstang - RO008

 1,2 x 0,5 x 1,7 m

 0,95 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1 ⌚ 




Spiraalglijstang - RO014

 1,2 x 0,6 x 1,7 m

 0,95 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1 ⌚ 



Zandspelelementen Minidorp



Mogelijke zandspelelementen voor het Minidorp:

Zandkoker - RO016

Zandtrechter - RO017



Zandtrommel - RO018



Voor meer informatie over deze drie zandspelelementen, zie p.87.


Zandspeelgoot - RO013

1,1 x 0,7 x 1,7 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 0,5 ☹



(9,5 m²)





Stroopersbos RO425 + Gijstang RO008 + Zandspeelgoot RO013 + Zandkoker RO016



Tafel met bankje



Speelhuisje



Stappaaltjes



Telraam



Klimmuur



Klimnet



Loopbrug



Spiraalglijstang
(optioneel)



Zandspeelgoot
(optioneel)



Zandkoker
(optioneel)



Inox/RVS glijbaan
RO425



Groene kunststof glijbaan
RO4251G



Gele kunststof glijbaan
RO4251Y

Naar keuze: inox/RVS glijbaan of kunststof glijbaan



Zandtrommel
(optioneel)



Zandtrechter
(optioneel)



RO406



RO408



KLIMTORENS



De natuur beleven op een uitdagende en creatieve manier



RO532

**Een unieke reeks speeltorens
met platformen voor kinderen
van 6 tot 14 jaar**

Speeltoren - RO510 » RO511




RO510 (glijbuizen)

4,0 x 2,0 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚




RO511 (inox glijbaan)

4,4 x 2,6 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚



Speeltoren met dak - RO505 » RO506




RO505 (glijbuizen)

4,3 x 2,2 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚




RO506 (inox glijbaan)

4,7 x 2,5 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚





Keverbrugje - RO502 » RO503




RO502 (glijbuizen)

5,5 x 4,0 x 2,8 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚




RO503 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 2,8 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



Keverbrugje met dak - RO500 » RO501




RO500 (glijbuizen)

5,5 x 4,0 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚




RO501 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚





RO501



RO500

Tovertoren - RO532 » RO553




RO533 (zonder evenwichtsparcours)

4,4 x 4,3 x 2,6 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 10 ⌚ 🚚



(42 m²)




RO532 (met evenwichtsparcours)

5,8 x 4,8 x 2,6 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 11 ⌚ 🚚



(53 m²)



RO532




RO541 (combi-tovertoren met hanglussen)
RO543 (combi-tovertoren met loopbalk)

7,1 x 7,1 x 2,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 13 ⌚ 🚚




RO551 (maxi-tovertoren met hanglussen)
RO553 (maxi-tovertoren met loopbalk)

10,3 x 7,6 x 2,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



RO541



RO551



RO543



RO553



RO553



ECO-play®

Inspired by nature





Tovertoren met dak - RO530 » RO552




RO531 (zonder evenwichtsparcours)

4,7 x 3,5 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 11 ⌚ 🚚




RO530 (met evenwichtsparcours)

5,8 x 4,8 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 12 ⌚ 🚚




RO540 (combi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO542 (combi-tovertoren met dak, met loopbalk)

7,1 x 7,1 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 14 ⌚ 🚚



RO542




RO550 (maxi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO552 (maxi-tovertoren met dak, met loopbalk)

10,3 x 7,6 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 17 ⌚ 🚚



RO552





RO540



RO550

ZANDSPEELTOESTELLEN





Zandbak - RO2020 » RO3040




RO2020*

2,1 x 2,1 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 3 ☺



(25 m²)




RO2030*

3,1 x 2,1 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 4 ☺



(30 m²)




RO3040*

4,1 x 3,1 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 6 ☺



(42 m²)



* Filterdoek inbegrepen



RO2020

RO1210 - Zandkoker met paal




0,4 x 0,3 x 1,0 m



2 - 6



1 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚



(11 m²)



RO1211 - Zandtrechter met paal




0,4 x 0,3 x 1,0 m



2 - 6



1 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚



(11 m²)



RO1212 - Zandtrommel met paal




0,4 x 0,5 x 1,0 m



2 - 6



1 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚



(11 m²)



Speeltafeltje & stoeltje - RO1100 » RO1105



RO1100

 0,5 x 0,5 x 0,6 m

 0,60 m

 3 - 10

 1 ☺ - 1 ⌚ 



(10 m²)



RO1105

 0,3 x 0,3 x 0,4 m

 0,40 m

 3 - 10

 1 ☺ - 1 ⌚ 



(8,5 m²)



Zandkraantje - Z600




 1,4 x 0,3 x 0,8 m

 0,45 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ⌚ 



(20,5 m²)



Zandwerkplaats - RO1200




 1,4 x 0,5 x 1,7 m

 0,65 m

 2 - 6

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 



(15 m²)



RO1200

GLIJBANEN



RO005

**Afboording niet volledig conform*

Heuvelglijbaan met platform - RO005 » RO015




RO005

3,2 x 0,9 x 2,4 m


1,00 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(27,5 m²)




RO015

3,9 x 0,9 x 2,9 m



1,00 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(31 m²)





ECO-play®



**Afboording niet volledig conform*

PIRATENBOOT 'ALBATROS'



Piratenboot 'Albatros' - RO720 » RO735



4 - 12

RO720* (voorsteven)




4,9 x 2,7 x 3,3 m



1,20 m



2 ☺ - 9 ⌚ 🚚



(40 m²)



RO730** (uitkijkmast)




2,1 x 1,8 x 3,9 m



2,10 m



2 ☺ - 5 ⌚ 🚚



(27,5 m²)



RO735** (achtersteven)




6,8 x 6,0 x 4,5 m



1,50 m



2 ☺ - 12 ⌚ 🚚



(68 m²)



RO720 + RO735




12,1 x 6,0 x 4,5 m



1,50 m



3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



(93,5 m²)



RO720 + RO730




8,1 x 2,6 x 3,9 m



2,10 m



2 ☺ - 14 ⌚ 🚚



(59,5 m²)



RO720 + RO730 + RO735




16,4 x 6,0 x 4,5 m



2,10 m



3 ☺ - 19 ⌚ 🚚



(118 m²)



* Voor Nederland is de valhoogte van RO720 = 1,80m.

** RO730 en RO735 in Nederland variëren qua constructie.

*** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies



Verbeelding




Drakenkop



Touwwerken



Piratenvlaggen



Naambordjes



Anker



Kanonnen



Schilden



Scheepsruim



RO735





Speelwaarden



Stuurwiel



Wiebelbrug



Uitkijkmast



Telescoop



Klimnetten



Klimladder



Inox glijbaan




Doorkruipgaten



Klimbomen



Stappaaltjes



Klimgrepen



RO720 + RO730 + RO735



RO730





“Wanneer je verbeelding tot leven komt”



MEUBILAIR

P558




Zitbank in robinia - P558



2,0 x 0,7 x 0,9 m

2 ☺ - 1,25 ☺



Materialen:
- poten in robinia
- zittingen in lariks


Bank en tafel in robinia - P550 » P551



P550 (bank)

1,9 x 0,3 x 0,5 m


2 ☺ - 1,25 ☺



P551 (tafel)

1,9 x 0,6 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5 ☺



P550

Materialen:
volledig gemaakt in robinia

Robinia kinderpicknicktafel - P555 (A/B)





Volledig voorgemonteerd

De vrijstaande modellen kunnen aan de grond verankerd worden.

 1,2 x 0,9 x 0,6 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ⌚



Materialen:

- poten in robinia
- planken in lariks

Afmetingen:

P555: plankdikte 22 mm

P556 en P557: plankdikte 45 mm

P555





Robinia picknicktafel - P556 (A/B)



Volledig voorgemonteerd

2,0 x 1,6 x 0,75 m

2 ☺ - 1,5 ☺






Robinia rolstoelvriendelijke picknicktafel - P557 (A/B)



Volledig voorgemonteerd

2,4 x 1,6 x 0,83 m

2 ☺ - 1,5 ☺



P556



Paddenstoel in robinia - RO920 » RO921



1 ☺ - 1,5 ☺



RO920 (laag model)



Ø 0,45 x H 0,4 m



2 - 10


RO921 (hoog model)



Ø 0,45 x H 0,6 m

Materialen:

- hoed in gegoten rubber
- paal in robinia





LOSSE PALEN EN BOOMSTAMMEN





Onafgewerkt:
Splintervrij maar
niet geschuurd




Afgewerkt:
Geschuurd en mooi
afgewerkt



Onafgewerkt	Afgewerkt	Lengte	Diameter
RO912	RO912-1	80 cm	Ø 10-12
RO914	RO914-1		Ø 12-14
RO916	RO916-1		Ø 14-16
RO918	RO918-1		Ø 16-18
RO922	RO922-1	100 cm	Ø 10-12
RO924	RO924-1		Ø 12-14
RO926	RO926-1		Ø 14-16
RO928	RO928-1		Ø 16-18
RO952	RO952-1	200 cm	Ø 10-12
RO954	RO954-1		Ø 12-14
RO956	RO956-1		Ø 14-16
RO958	RO958-1		Ø 16-18
RO932	RO932-1	250 cm	Ø 10-12
RO934	RO934-1		Ø 12-14
RO936	RO936-1		Ø 14-16
RO938	RO938-1		Ø 16-18
RO944	RO944-1	300 cm	Ø 12-14
RO946	RO946-1		Ø 14-16
RO948	RO948-1		Ø 16-18
RO964	RO964-1	400 cm	Ø 12-14
RO966	RO966-1		Ø 14-16
RO968	RO968-1		Ø 16-18

*andere afmetingen op aanvraag





Eik

Eik (klasse II) is een duurzame, stabiele houtsoort die gebruikt wordt bij boomstammen en stapschijven die met de grond in contact komen.



Boomstammen & stapschijven in eik - B500



Naast robinia wordt ook gebruik gemaakt van eiken stammen als aankleding van een speelterrein. De stammen kunnen op een creatieve manier gebruikt worden als zitbank of klimtoestel.

Elke stam is uniek en heeft zijn eigen vormgeving en uitzicht. Prijzen en afmetingen zijn dan ook steeds op aanvraag te verkrijgen.

De stammen worden geleverd volgens beschikbaarheid en in de uitvoering zoals te zien op de foto's. Ze zijn onbewerkt, zoals gekapt in het bos en niet ontschorst. Let op: de schors kan na verloop van tijd loskomen. Klachten wegens te grillige vorm, afgezaagde takken, merktekens, scherpe kanten,... worden als ongegrond beschouwd.

De stammen zijn niet gecertificeerd waardoor soms na de plaatsing een risicoanalyse uitgevoerd moet worden.

Opgelet: bij gebruik als speeltoestel is het aan te raden om de scherpe kanten van de boomstammen af te ronden!



ECO-play®



B100-1



B100-2

B100-3

B100-4

Bij een zitblok worden zitvlak en hoeken extra afgewerkt.

Troon – B100-1

Totale lengte: 1,50m
(50cm in de grond)

Zitblok – B100-2 » B100-4

Gemiddelde diameter van 30 à 40 cm.

Totale lengte:

B100-2: 60 cm

B100-3: 70 cm

B100-4: 80 cm

(40 cm in de grond)



Stammen als speelelement



Beschikbaar van diameter 30 cm tot 60 cm (afhankelijk van de voorraad).







ONZE 5 KERNWAARDEN

Liefde voor het kind

Passie voor hout


Bekommernis om de natuur

Aandacht voor de samenleving

Enthousiasme voor het vak

ONS DOEL

Kinderen gelukkig maken



Europlay®



**Ontdek eveneens ons gamma
fantasierijke speeltoestellen!**

ECO-play®

Eco-play is een gamma gemaakt door:

EUROPLAY nv - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België)
Copyright © Europlay nv 2023 V.U.

www.europlay.eu