


Europlay®



Fantasierijk spelen





Uw dealer:

EUROPLAY NV

Eegene 9 | 9200 Dendermonde | België

+32 (0)52 22 66 22 | info@europay.eu

www.europay.eu



Europay[®]

Fantasierijk spelen!

Groei door innovatie

Ruim dertig jaar geleden werd de basis gelegd van Europay dat door het voortdurend streven naar vernieuwing uitgroeide tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van het spelende kind.

Creativiteit en productie in één hand

Onze ontwerpafdeling creëert hedendaagse toestellen waarbij een kind nog een kind kan zijn.

Een gemotiveerd team en een modern machinepark waarborgen een vlotte levering naar verkooppunten in meer dan 20 landen.

Missie van Europay

Europay maakt kinderen blij door fantasierijke speeltoestellen - voor openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren.

Europay[®]
EXPLORING THE WORLD OF PLAY



Inhoud

Speelwaarde	4
Kleuren en thema's	5
Veiligheid en waarborg	6
Milieu	7
Materialen	8
Gebruikte houtsoorten	8
Metaal, kunststof en touwen	10
Materialen en afwerking	13
Paalbevestigingen	13
Valdempend bodemmateriaal	14
Eco-flex rubbertegels	15
Eco-mulch houtsnippers	15
Productoverzicht	16
Beweging: schommels, wippen & draaien, veerfiguren	28
Voor de allerkleinsten: peuterhoek, kleuterdorp, sprookjesland, decoratieve borden, educatieve spelpanelen	64
Transport: te land, ter zee & in de lucht	132
Glijbanen: vrijstaande glijbanen, heuvelglijbanen & terreintrappen	156
Zandspeeltoestellen	170
Sport & spel	182
Houten klimtoestellen	194
Metalen klimtoestellen: universe	212
Houten structuren: lage structuren, hoge structuren, combinaties, aanbouwelementen	230
Avontuurlijk spelen: kleuteravonturenpad, houten avonturenpad, metalen avonturenpad	282
Meubilair	314
Afboordingen & omheiningen	326

Legende symbolen

 3,9 x 2,6 x 2,8 m	Lengte x breedte x hoogte	 3 - 15	Indicatie leeftijdscategorie
 1,60 m	Valhoogte	 2 ☺ - 6 ☺ 	Aantal personen ☺ - Werkuren ☺ Beton nodig 

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's, opgegeven maten en leeftijdscategorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright © Europlay 2021, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever".
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

V.U. Europlay NV - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België) www.europlay.eu

Speelwaarde

De speelwaarde van een toestel is de samenvatting van alle spelelementen. Deze spelfuncties zijn dan ook het belangrijkste criterium bij het kiezen van een speeltoestel. Wij zijn dan ook trots dat geen enkel ander merk zoveel speelwaarde biedt als Europlay!

Glijden

Schommelen

Ontmoeten · interactie

Hangen · kracht

Inclusief spelen

Glijden

Draaien

Educatief spelen

Fijne motoriek

Relaxen

Klimmen · klauteren

Balanceren · evenwicht

Fantaseren

Kruipen

Kleuren

Kinderen zijn dol op kleuren en ervaren deze als een teken van blijheid. Kleuren helpen kinderen om hun emoties uit te drukken en onderscheid te maken. Vrolijke kleuren trekken kinderen aan en zijn daarom ook het kenmerk van de “Europlay Speeltoestellen”.



Thema's

Kinderen dromen en fantaseren tijdens het spelen. Ze willen zelf met een brandweerauto rijden, als piloot de lucht in vliegen en als machinist met een sneltrein de wereld verkennen.

Europlay wil met deze speeltoestellen de beleveniswereld van het kind weergeven en hun fantasie prikkelen; daarom een zeer uitgebreid gamma aan thema's.

Dergelijke toestellen dragen bij tot de ontplooiing van jonge kinderen en maakt ze creatief.

Wanneer je verbeelding tot leven komt...



Scan mij en bekijk het filmpje!



Veiligheid en waarborg

Veiligheid

Europlay vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN-1176.

Garantietermijnen*

Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen
- op HDPE panelen

15 jaar

- op robinia

10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
- op houtrot (lariks en eik)
- op kunststof onderdelen

5 jaar

- op veren
- op touwen en netconstructies

2 jaar

- op fabricagefouten



* De garantievoorwaarden vindt u terug in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Europlay NV.
* Op houten palen geplaatst in boomschors kan geen garantie gegeven worden.
* Enkel geldig bij speeltoestellen.



Milieu



Het gebruik van milieuvriendelijk hout:

- geen restafval door het niet-gebruiken van zware metalen (geen impregnatie met metaalzouten)
- het gebruik van gecertificeerd hout; een certificaat van oorsprong wordt bijgeleverd
- door gebruik te maken van een Europese houtsoort wordt het tropisch regenwoud beschermd en de CO2-uitstoot beperkt
- door het optimaal benutten van de houtsoorten volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden



Foto © Sonia Chapelle



Europlay®

GEBRUIKTE HOUTSOORTEN EUROPLAY

Kenmerken van de houtsoorten (lariks, douglas en eik):

- cilindrisch gefreesde ronde palen of geschaafde vierkantpalen of planken
- hout gezaagd buiten de kern
- behandeld om vergrijzing tegen te gaan
- de meeste palen staan op metalen paalvoeten

Gebruikte houtsoorten

De natuurlijke levensduur van hout wordt uitgedrukt volgens een bepaalde duurzaamheidsklasse waarbij men een onderscheid maakt tussen het gebruik boven de grond (duurzaamheidsklasse III) en het gebruik in de grond (klasse I tot klasse II).



De meest verwerkte houtsoort bij Europlay is **lariks** (klasse III). Het betreft een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen. Lariks wordt ook gebruikt in het Eco-play gamma.



Douglas (klasse III) wordt als alternatief gebruikt voor rechte en sterke houtconstructies. Deze houtsoort bevat iets meer spint dan lariks waardoor het wordt toegepast bij rondhout waarvan het spint grotendeels weggefreest wordt.



Eik (klasse II) is een duurzame, stabiele houtsoort die gebruikt wordt bij vierkantpalen die met de grond in contact komen.




Er wordt gebruik gemaakt van houtsoorten met een duurzame kern.

Het gezaagde hout bestaat uit twee delen: het spinthout (het buitenste gedeelte) en het kernhout (de binnenkant van de stam, meestal donkerder gekleurd). Dit kernhout is, in tegenstelling tot het spint, van nature uit vrij duurzaam.

In vergelijking met het goedkopere grenenhout bevatten houtsoorten als lariks, douglas en eik relatief weinig spint waardoor deze over een grote natuurlijke duurzaamheid beschikken, wat ze bijzonder geschikt maakt voor buitengebruik.

Het gebruik van zware metalen ter bescherming van dit hout is dus overbodig.



De rondhouten palen worden buiten het hart gezaagd.

Alle ronde palen komen uit kwartiers gezaagd hout. D.w.z. hout gezaagd buiten het hart waaruit naderhand een ronde paal gefreesd wordt.

Voordelen:

- geen of weinig barsten in het rondhout
- weinig splinters

Zijn lariks en douglas beter dan grenen?

Lariks en douglas zijn houtsoorten die merklijk zwaarder, sterker en duurzamer zijn dan grenen.



Geïmpregneerde grenen paal na 6 maanden, behandeld met zware metalen	Behandelde paal in lariks na 6 maanden zonder het gebruik van zware metalen
---	--

Wordt het hout behandeld?

Duurzame houtsoorten zoals lariks hoeven niet behandeld te worden. Onbehandeld hout wordt echter grijs na verloop van tijd. Daarom krijgt het hout een extra kleur door het toevoegen van een licht gekleurde tint, die veel kleurvaster is dan geïmpregneerd hout.

Europlay gebruikt elke houtsoort volgens zijn natuurlijke eigenschappen. Dat betekent dan ook dat elke andere houtsoort kan gebruikt worden op voorwaarde dat de duurzaamheid niet in het gedrang komt.



Metaal, kunststof en touwen

METAAL

De gebruikte metalen zijn staal, aluminium en roestvrij staal.

Stalen onderdelen zijn steeds gezandstraald, roestwerend behandeld en voorzien van een kleurlaag door middel van een polyester poedercoating. Daardoor ontstaat een grote kleurvastheid.

Aluminium onderdelen zijn geanodiseerd en gekleurd door middel van poedercoating.

Roestvrij stalen onderdelen (inox) bieden een hoge duurzaamheid tegen corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.

Alle gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar.




KUNSTSTOF

De kunststof onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen, polyamide of polycarbonaat. Het materiaal wordt gekozen in functie van sterkte en toepasbaarheid.

Alle gebruikte kunststofmaterialen zijn UV-bestendig naar duurzaamheid en kleurvastheid.

Het gebruikte HDPE polyethyleen plaatmateriaal (High Density Polyethylene) is speciaal ontwikkeld voor speeltoestellen. De hoge densiteit van dit materiaal biedt een meerwaarde tegen vervorming.

Alle kunststof platen zijn recycleerbaar. De platen hebben een zwarte kern en zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal.



TOUWEN

De touwen en netten van Europlay zijn vervaardigd uit vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware belasting.

De verschillende stalen aders zijn op hun beurt omvlochten door polypropyleen.

Polypropyleen voelt aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.

Touwen en netten worden in verschillende aantrekkelijke kleuren aangeboden.



Europlay®

METAAL, KUNSTSTOF EN TOUWEN

Kenmerken:


- alle metalen zijn roestvrij behandeld en garanderen een blijvend mooie uitstraling
- de gebruikte kunststoffen zijn UV-bestendig tegen breuk en kleurvastheid
- touwen en netten zijn vervaardigd uit staalkabels afgeschermd door polypropyleen




Materialen en afwerking



Handvatten in kunststof



HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde laag




Aluminium klemsysteem - vandalismebestendige kunststof paaldeksels



Touwen en netten in (Ø 16 mm) polypropyleen touw met staalkabelversterking



Rondhouten palen buiten het hart gezaagd - aan het uiteinde is elke paal netjes afgekort en gekruind



Antislip rotswand met kunststof klimgrepen in polyethyleen



Vandalismebestendige verbindingssklemmen in kunststof. Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat.



Vandalismebestendige afdekcapen uit polyamide



Inox glijbaan met polyethyleen boorden



Paalbevestigingen

Bij Eco-Play (natuurlijk spelen) of bij toestellen met een grote trekkracht (zoals bij het avonturenpad) worden de palen rechtstreeks in de grond geplaatst. Daarvoor worden enkel duurzame houtsoorten gebruikt (eik of robinia).

Bij de andere toestellen komt het hout niet rechtstreeks in contact met de grond en worden de palen op metalen voetsteunen geplaatst (TYPE A voor in de grond of TYPE B voor op de grond).

Voordelen:

- grotere duurzaamheid
- meestal geen beton nodig
- keuze tussen paalvoeten voor in de grond of op de grond
- op een verharde ondergrond kan de paalvoet bijgesteld worden waardoor het toestel perfect waterpas kan geplaatst worden
- geen nood aan extra impregnatie van het hout waardoor zware metalen onmogelijk in de grond kunnen dringen
- eenvoudig om palen te vervangen



type A₁: voor in de grond



type A₂: voor in de grond



type B: voor op de grond (regelbaar)

Toestellen zonder de vermelding "A/B" dienen steeds in de grond geplaatst te worden.



VALDEMPEND BODEMMATERIAAL

Volgens de EN1177 dient bij elk speeltoestel vanaf 60 cm valhoogte een valdempende ondergrond gebruikt te worden. Een veiligheidszone van 1,5 à 2 m rondom elk speeltoestel is daarom verplicht.

Een gewoon grasveld is geen veilig bodemmateriaal en wordt algemeen aanvaard tot slechts 100 cm valhoogte.

Bij druk bespeelde terreinen verandert een zachte grasmat al gauw in een modderpoel bij regenweer of in een laag harde aangedamde aarde bij droogte en dienen andere bodemmaterialen gebruikt te worden.

Contacteer ons voor meer info!



ECO-FLEX®

Rubbertegels



ECO-MULCH®

Houtsnippers



Productoverzicht

SCHOMMELS



REF. S960 &
S961 • p. 31



REF. S160 • p. 32



REF. S180 • p. 33



REF. S185 • p. 33



REF. S190 • p. 34



REF. S171 • p. 34



REF. S170 • p. 35



REF. S100 • p. 36



REF. S141 • p. 37



REF. S150 • p. 39



REF. S110 • p. 39

WIPPEN & DRAAIEN



REF. S308 • p. 43



REF. S303 • p. 43



REF. S306 • p. 44




REF. S302 • p. 45



REF. S900 • p. 46



REF. S901 • p. 47



REF. S902 • p. 47



REF. S905 • p. 48



REF. S940 • p. 49



REF. S950 • p. 49

VEERFIGUREN



REF. 8040 • p. 54



REF. 8000 • p. 55



REF. 8300 • p. 55



REF. 8100 • p. 56



REF. 8200 • p. 56



REF. 8400 • p. 57



REF. 8600 • p. 57



REF. 8030 • p. 58



REF. 8010 • p. 58



REF. 8020 • p. 59



REF. 8800 • p. 59



REF. 8900 • p. 61



REF. 8700 • p. 61



REF. 8070 • p. 62



REF. 8060 • p. 63



REF. 8065 • p. 63



REF. G710 • p. 68



REF. G700 • p. 69



REF. G801 • p. 71



REF. G802 • p. 71



REF. G800 • p. 73



REF. G803 • p. 73



REF. S400 • p. 78



REF. S410 • p. 79



REF. G200 • p. 79



REF. G719 • p. 80



REF. G550 • p. 86

PEUTERHOEK

KLEUTERDORP

Productoverzicht

KLEUTERDORP



REF. G500 • p. 87



REF. G560 • p. 88



REF. G511 • p. 90



REF. G570 • p. 93



REF. A691 • p. 93



REF. S924 • p. 94



REF. S920 • p. 95

SPROOKJESLAND



REF. F200 • p. 101



REF. S932 • p. 102



REF. F800 • p. 102



REF. F300 • p. 103



REF. F500 • p. 103



REF. F700 • p. 105



REF. F900 • p. 105



REF. F100 • p. 106



REF. F003 • p. 107



REF. F017 • p. 107



REF. F001 • p. 108



REF. F019 • p. 108



REF. F002 • p. 109



REF. F004 • p. 109



REF. F005 • p. 110



REF. F006 • p. 111



REF. F007 • p. 111



REF. F018 • p. 113



REF. F400 • p. 114



REF. F008 • p. 117



REF. F022 • p. 117



REF. F011 • p. 118



REF. F014 • p. 118



REF. F013 • p. 119



REF. F012 • p. 120



REF. F016 • p. 121



REF. F015 • p. 121



REF. A130 • p. 125



REF. A140 • p. 125



REF. A150 • p. 125



REF. A160 • p. 125



REF. A110 • p. 125



REF. A120 • p. 125



REF. A170 • p. 125



REF. A175 • p. 125



REF. S930 • p. 129




REF. S931 • p. 129



REF. M065 • p. 130



REF. S935 • p. 130



REF. S033 • p. 131



REF. S037 • p. 131



REF. S036 • p. 131



REF. S035 • p. 131



REF. S034 • p. 131




REF. S038 • p. 131

DECORATIEVE BORDEN

EDUCATIEVE SPELPANELEN

Productoverzicht

TRANSPORT



REF. T101 + T201 + T300 + T400 • p. 135



REF. T701 + T801 + T900 • p. 138



REF. T001 + T801 + T900 • p. 140



REF. U100 + U200 • p. 142



REF. T010 & T020 • p. 146



REF. U400 • p. 148



REF. T050 • p. 152



REF. T052 • p. 155


VRIJSTAANDE GLIJBANEN, HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN



REF. G100 • p. 159



REF. G600 • p. 161



REF. E300 • p. 161



REF. H512 • p. 166



REF. H112 • p. 166



REF. H521 • p. 166



REF. H121 • p. 166



REF. H526 • p. 166



REF. H126 • p. 166



REF. H600 • p. 167



REF. T270 • p. 168



REF. T271 • p. 168



REF. Z500 • p. 173



REF. Z400 • p. 175



REF. Z200 • p. 175




REF. Z100 • p. 176



REF. S425 • p. 177




REF. Z1818 • p. 179



REF. Z18181 • p. 179




REF. Z300 • p. 181




REF. Z18182 • p. 181



REF. S911 • p. 185



REF. S326 • p. 186



REF. S321 • p. 187



REF. S323 • S. 188



REF. S325 • p. 188



REF. S570 • p. 189



REF. S571 • p. 190



REF. S573 • p. 191



REF. S574 • p. 191




REF. S575 • p. 191



REF. S340 • p. 193



REF. S341 • p. 193



REF. K100 • p. 197



REF. S230 • p. 198



REF. S231 • p. 198



REF. S800 • p. 199



REF. S240 • p. 199

ZANDSPEELTOESTELLEN

SPORT & SPEL

KLIJTOESTELLEN

Productoverzicht

KLIMTOESTELLEN



REF. S211 • p. 200



REF. S216 • p. 201



REF. S124 • p. 201



REF. S205 • p. 202



REF. S285 • p. 203



REF. S206 • p. 204




REF. O600 • p. 206



REF. O700 • p. 208



REF. O702 • p. 208




REF. N145 • p. 211

UNIVERSE



REF. E400 • p. 216



REF. E100 • p. 216



REF. E069 • p. 217



REF. M810 • p. 217



REF. E590 • p. 218



REF. E591 • p. 218



REF. E580 • p. 219



REF. E581 • p. 219



REF. E560 • p. 220



REF. E561 • p. 220



REF. E200 • p. 221



REF. E201 • p. 221



REF. E570 • p. 222



REF. E571 • p. 222



REF. E530 • p. 223



REF. E531 • p. 223



REF. E510 • p. 225



REF. E511 • p. 225



REF. E520 • p. 227



REF. E521 • p. 227



REF. E500 • p. 228



REF. E501 • p. 229



REF. S420 • p. 234



REF. S500 • p. 236



REF. S530 • p. 237



REF. S540 • p. 238



REF. S520 • p. 239



REF. S550 • p. 241



REF. S600 • p. 242



REF. S580 • p. 246



REF. S440 • p. 247



REF. S430 • p. 253



REF. S431 • p. 253



REF. S610 • p. 254



REF. S620 • p. 256



REF. C004 • p. 261



REF. C006 • p. 262



REF. C005 • p. 263

LAGE STRUCTUREN

HOGHE STRUCTUREN

COMBINATIES

Productoverzicht

COMBINATIES



REF. C007 • p. 264



REF. C008 • p. 265



REF. C001 • p. 267



REF. C002 • p. 269

AANBOUWELEMENTEN



REF. S001 • p. 274



REF. S003 • p. 274



REF. S033 • p. 275



REF. S019 • p. 275



REF. S008 • p. 276



REF. S014 • p. 276



REF. S004 • p. 276



REF. S018 • p. 276



REF. G112 • p. 277



REF. G301 • p. 277



REF. G121 • p. 277



REF. G402 • p. 277



REF. S005 • p. 278



REF. S006 • p. 278



REF. S007 • p. 279



REF. S009 • p. 279



REF. S013 • p. 280



REF. S702 • p. 281



REF. S704 • p. 281



REF. A400 • p. 286



REF. A410 • p. 286



REF. A420 • p. 286



REF. A430 • p. 287



REF. A440 • p. 287



REF. A690 • p. 296



REF. A600 • p. 296



REF. A610 • p. 297



REF. A620 • p. 297



REF. A680 • p. 298



REF. A670 • p. 299



REF. A660 • p. 299



REF. A650 • p. 300



REF. A640 • p. 300



REF. S335 • p. 301



REF. A630 • p. 301



REF. S360 • p. 302



REF. S361 • p. 303



REF. S337 • p. 303



REF. S336 • p. 304



REF. A590 • p. 309



REF. A500 • p. 309




REF. A510 • p. 310



REF. A520 • p. 310



REF. A530 • p. 311



REF. A540 • p. 311




REF. A550 • p. 312



REF. A560 • p. 312



REF. A570 • p. 313



REF. A580 • p. 313

KLEUTER-
AVONTURENPAD

HOUTEN AVONTURENPAD

METALEN AVONTURENPAD

Productoverzicht

MEUBILAIR



REF. P531 • p. 317



REF. P560 • p. 317




REF. P571 • p. 318



REF. P591 • p. 319



REF. P590 • p. 320



REF. P570 • p. 321



REF. P540 • p. 322




REF. P840 • p. 322




REF. P350 • p. 323



REF. P200 • p. 324



REF. P212 • p. 324



REF. P521 • p. 325

AFBOORDINGEN & OMHEININGEN



REF. R906 • p. 329



REF. A950 • p. 330



REF. A180 • p. 330



REF. B260 • p. 331



REF. B060 • p. 331



REF. A100X • p. 332



REF. 2110 • p. 333



REF. D080 • p. 333



REF. R001 • p. 335





Schommels

Schommelen oefent een geweldige aantrekkingskracht uit op kinderen. Het is gewoon erg leuk en ontspannend om zich even zo vrij als een vogel te voelen, hoog in de lucht. Per leeftijdscategorie bestaat er een aangepaste reeks. Zo blijft schommelen voor elk kind een uitdaging.

Ook draagt schommelen bij tot de ontwikkeling van kinderen. Door de heen en weer gaande beweging ontwikkelt het evenwichtsgevoel zich en leren de kinderen het effect van actie-reactie kennen. We raden aan om rondom elk schommeltoestel een omheining te plaatsen om andere kinderen en voorbijgangers te beschermen.



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- metalen ronde buizen Ø 6,9, 13 en 14 cm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- metalen hoeksteunen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- rubberzittingen, veiligheidszittingen en bandenzittingen opgehangen aan vuurverzinkte kettingen
- onderhoudsvrije, roestvrijstalen schommelhaken
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bevestiging

- houten schommels worden met metalen voetsteunen in de grond bevestigd
- metalen schommels worden rechtstreeks in de grond bevestigd

Beweging - SCHOMMELS



Peuterschommel
REF. S960 & S961 •
p. 31



Kleine houten
schommel
REF. S160 • p. 32



Kruisschommel
REF. S180 • p. 33



Metalen T-schommel
REF. S185 • p. 33



Metalen schommel
REF. S190 • p. 34



Metalen vliegende
schotel
REF. S171 • p. 34



Houten vliegende
schotel
REF. S170 • p. 35



Zware schommel
REF. S100 • p. 36



Slingerschommel
REF. S141 • p. 37



Zeshoekschommel
REF. S150 • p. 39



Familieschommel
REF. S110 • p. 39

Peuterschommel - S960


veiligheidszitting L130 inbegrepen

1,8 x 0,3 x 1,7 m

1,00 m

0 - 4

2 ☺ - 2 ☹



(12 m² los bodemmateriaal)
(10 m² vast bodemmateriaal)



Dubbele peuterschommel - S961


2 veiligheidszittingen L130 inbegrepen

2,8 x 0,3 x 1,7 m

1,00 m

0 - 4

2 ☺ - 3 ☹




(18 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)




Kleine houten schommel - S160

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

- 3,3 x 2,0 x 2,2 m
- 1,20 m
- 2 - 10
- 2 ☺ - 4,5 ☺



(21 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L120
rubberzitting




L130
veiligheidszitting

Kruisschommel - S180

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

- 2,5 x 0,4 x 2,9 m
- 1,20 m
- 2 - 10
- 2 ☺ - 4 ☺



(26 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L120
rubberzitting




L130
veiligheidszitting

Metalen T-schommel - S185

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

- 2,6 x 0,2 x 2,1 m
- 1,20 m
- 2 - 10
- 2 ☺ - 4 ☺



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting



Metalen schommel - S190


2 rubberzittingen L120 inbegrepen

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting


Houten vliegende schotel - S170

3,8 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)




Metalen vliegende schotel - S171

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



Zware schommel - S100 » S101


S101 (2 rubberzittingen L120 inbegrepen)

3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4,5 ☹



(26 m² los bodemmateriaal)
(23 m² vast bodemmateriaal)


S100 (2 schommelbanden L100 inbegrepen)

3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m


4 - 15

2 ☺ - 4,5 ☹



(28 m² los bodemmateriaal)
(24 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.




Slingerschommel - S141

5,6 x 2,3 x 3,2 m


1,80 m

6 - 15

2 ☺ - 5,5 ☹



(46 m² los bodemmateriaal)
(59 m² vast bodemmateriaal)





Combinatie S150-151



S150

Zeshoekschommel - S150 » S151


S151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)

6,6 x 5,9 x 2,6 m

1,40 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚



(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)


S150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)

6,6 x 6,1 x 2,6 m

1,50 m




4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚



(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.




Familieschommel - S110

7,5 x 4,0 x 3,5 m

1,75 m

3 - 15

2 ☺ - 8 ⌚



(35 m² los bodemmateriaal)
(32 m² vast bodemmateriaal)





Wippen & draaien

Draai- en wip toestellen, dé klassiekers onder de speeltoestellen blijven altijd populair. Kinderen worden geprikkeld om op eigen kracht iets in beweging te zetten.

Hiervoor kan je maar beter goed samenwerken. Je eigen kracht bepaalt immers de snelheid waarmee je op en neer gaat.

Een draaitoestel is vooral leuk om samen met andere kinderen steeds wat harder rond te draaien. Beweging staat dan ook centraal op elk speelterrein.



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- metalen buizen Ø 3, 5, 9 en 13 cm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- onderhoudsarme assen en draaimechanismen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- banden of rubberen schokdempers
- stalen veren 20 mm



Bevestiging

- bodemanker of metalen voetsteunen voor in de grond

Beweging - WIPPEN & DRAAIEN



Wip Socrates
REF. S308 • p. 43



Wip Einstein
REF. S303 • p. 43



Wip Edison
REF. S306 • p. 44




Wip Newton
REF. S302 • p. 45



Draaimolen
REF. S900 • p. 46



Carrousel
REF. S901 • p. 47




Spider
REF. S902 • p. 47



Saturnus
REF. S905 • p. 48



Dansende bloem
REF. S940 • p. 49



Loopton
REF. S950 • p. 49

Wip Socrates - S308

3,6 x 0,9 x 1,4 m

0,90 m

4 - 12

2 ☺ - 4 ☺

660
383
(25,5 m²)



Wip Einstein - S303

3,8 x 0,7 x 1,4 m

0,95 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☺

673
367
(25 m²)



Wip Edison - S306 » S307


S306 (2 personen)

3,7 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

3 - 12

2 ☺ - 3 ⌚ 🚚




S307 (4 personen)

4,2 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

3 - 12

2 ☺ - 3 ⌚ 🚚





Wip Newton - S302 » S300


S302 (2 personen)

3,6 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ⌚ 🚚




S300 (4 personen)


4,1 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m



4 - 12

2 ☺ - 3 ⌚ 🚚







Draaimolen - S900



Carrousel - S901



Spider - S902



Saturnus - S905


Ø 1,9 x H 1,6 m

0,95 m

4 - 14

2 ☺ - 4 ☺

Ø 585
(27 m²)



Dansende bloem - S940

Ø 0,5 x H 1,2 m

0,16 m

3 - 8

1 ☺ - 1,5 ☺

Ø 349
(10 m²)



WIPPEN & DRAAIEN

Loopton - S950

1,4 x 0,9 x 1,6 m

0,70 m

6 - 12

2 ☺ - 3,5 ☺

397 436
(17,5 m²)





Veerfiguren

Kleine kinderen zijn dol op speelse en kleurrijke figuren! Een veer wiebelt en zwaait zachtjes in alle richtingen. De kinderen kunnen hierdoor hun fantasie de vrije loop laten en wanen zich op een echte racefiets, op de rug van hun lievelingspaard of zelfs in de buidel van een kangoeroe.

Spelen op de veertoestellen kan alleen of met meerdere kinderen samen. De diertjes op veer zijn bijzonder populair bij de allerkleinsten. Voor de groteren zijn er ook de staande veertoestellen.

De steeds terugkerende controle over de lichaamsbeweging is een uitdaging voor elk kind en helpt bij de ontwikkeling van het evenwichtsgevoel.



Materialen

- houtsoort: lariks en padouk (tropisch hardhout)
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- speciaal veerstaal Ø 20 mm
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige afdekdoppen



Bevestiging

- bodemanker voor in de grond

Beweging - VEERFIGUREN



Racefiets
REF. 8040 • p. 54



Hobbeleend
REF. 8000 • p. 55



Dolfijn
REF. 8300 • p. 55



Pony
REF. 8100 • p. 56



Haas
REF. 8200 • p. 56



Motorfiets
REF. 8400 • p. 57




Kangoeroe
REF. 8600 • p. 57




Schildpad
REF. 8030 • p. 58




Halve maan
REF. 8010 • p. 58



Volle maan
REF. 8020 • p. 59



Tweespan
REF. 8800 • p. 59



Tweelingeend
REF. 8900 • p. 61



Zonnebloem
REF. 8700 • p. 61



Veerbank
REF. 8070 • p. 62



Surfplank
REF. 8060 • p. 63



Huppelplaat
REF. 8065 • p. 63



Racefiets - 8040



1,1 x 0,4 x 0,8 m




0,70 m




2 - 6



1 ☺ - 3 ☹



232
330
(8 m²)



Als extra spelfunctie bestaat ook de mogelijkheid om het achterwiel te laten draaien.



Hobbeleend - 8000



0,9 x 0,3 x 1,0 m




0,55 m



2 - 6



1 ☺ - 3 ☹



230
285
(7 m²)



Dolfijn - 8300



1,1 x 0,3 x 0,9 m




0,55 m



2 - 6




1 ☺ - 3 ☹




230
310
(7,5 m²)




Pony - 8100




Motorfiets - 8400




Haas - 8200




Kangoeroe - 8600




Schildpad - 8030




Volle maan - 8020



Halve maan - 8010



Tweespan - 8800






Tweelingend - 8900

3,5 x 0,3 x 1,0 m

0,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3,5 ☺




Zonnebloem - 8700

1 x 1 x 0,7 m

0,60 m


2 - 6

1 ☺ - 3 ☺




Veerbank - 8070


Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)



Surfplank - 8060



Huppelplaat - 8065



De veer is zodanig ontworpen dat men nooit geklemd kan raken, ook niet bij de zwaarste belasting. De elasticiteit van de veer is zo berekend dat de beweging ook voor de kleintjes volledig tot zijn recht komt.





Peuterhoek

Peuters zijn van nature uit nieuwsgierig. Ze willen de wereld ontdekken en verkennen alles wat in het oog springt. De leuke, kleurrijke figuurtjes uit deze reeks nodigen uit tot verhalen vertellen, schuilen of verstoppen. De toestellen zijn een aantrekkelijk herkenningspunt op de speelplek en bieden een waaier van spelelementen aan.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Voor de allerkleinsten - PEUTERHOEK



Slak
REF. G710 • p. 68



Vlindertuin
REF. G700 • p. 69



Prins & prinses
REF. G801 • p. 71



Cowboy & indiaan
REF. G802 • p. 71



Helden
REF. G800 • p. 73




Pirateneiland
REF. G803 • p. 73




PEUTERHOEK

G803


Slak - G710 (A/B)



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



Vlindertuin - G700 (A/B)



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



G801




Prins & prinses - G801 (A/B)

2,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1,5 ☺



Dit toestel wordt volledig voorgesamonteerd geleverd.



PEUTERHOEK

G802




Cowboy & indiaan - G802 (A/B)

2,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1,5 ☺



Dit toestel wordt volledig voorgesamonteerd geleverd.



G800




Helden - G800 (A/B)

3,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1,5 ☺



Dit toestel wordt volledig voorgesmonteerd geleverd.



PEUTERHOEK

G803




Pirateneiland - G803 (A/B)

2,1 x 1,1 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1,5 ☺



Dit toestel wordt volledig voorgesmonteerd geleverd.





Kleuterdorp

Kleuters houden van afwisseling!

Knusse huisjes, diertjes, bruggetjes, netten, ... alles op maat van de kleinere spelers. Samen winkeltje spelen, je verstoppen onder het bruggetje, naar beneden glijden via de glijstang en terug opklimmen via het klimnet of klimmuurtje... Je kan zoveel dingen doen op deze gecombineerde speeltoestellen die naar vormgeving en spelmogelijkheden speciaal zijn afgestemd op de kleinere kinderen.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm) buiten het hart gezaagd
- vierkantpalen (9 x 9 cm)
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- dakplanken met tand en groef
- HDPE plaatmateriaal en kruiptunnel uit polyethyleen
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- polypropyleen touwen en netten in touw Ø16 mm met staalkabelversterking
- kunststof klimgrepen



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Voor de allerkleinsten - KLEUTERDORP



Kabouterhuisje
REF. S400 • p. 78



Winkeltje
REF. S410 • p. 79



Happy duo
REF. G200 • p. 79



De rups & de appel
REF. G719 • p. 80



Kreeftje
REF. G550 • p. 86



Leeuwenhol
REF. G500 • p. 87



Mammoet
REF. G560 • p. 88



Paradisio
REF. G511 • p. 90



Kruiphol
REF. G570 • p. 93



Stapblok
REF. A691 • p. 93



Bloem
REF. S924 • p. 94



Paddenstoel
REF. S920 • p. 95



Kabouterhuisje - S400 (A/B)


incl. twee zitbankjes en één tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,70 m

3 - 8

2 ☺ - 4 ☹



Winkeltje - S410R » S410G (A/B)


incl. één zitbankje en één tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,80 m

3 - 8

2 ☺ - 4,5 ☹



S410G



S410R

KLEUTERDORP


Happy duo - G200 (A/B)

3,0 x 1,0 x 1,6 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☹



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



DE RUPS & DE APPEL



WAT IS HET UITGANGSPUNT?

15% van de kinderen onder de 10 jaar kampt met overgewicht en bij de jeugd eet slechts vier op de tien voldoende groente en fruit.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM MINDER TE SNOEPEN?

Dat kan door het toepassen van nudging. Nudging is de wijze waarop je het gedrag en de beslissingen van mensen onbewust kan beïnvloeden. Wanneer je bij kinderen fruit wil promoten, lukt dit beter als ze dit koppelen aan spelen.

Gezonde voeding wordt verleidelijker door er een leuke ervaring aan te koppelen. In combinatie met een aantrekkelijk speeltoestel bijvoorbeeld, is deze boodschap nog ingrijpender.

Wanneer kinderen dagelijks op de speelplaats zien dat fruit eten leuk is, nemen ze dit in zich op. Het brein, en zeker dat van het kind, is gericht op positieve ervaringen en de inwerking van suggestie is hierbij zeer krachtig.

Ook de weergave van de boodschap spreekt aan. De rups vindt de appel heel lekker. Kinderen leven hierin mee en onbewust nodigt dit uit tot het eten van fruit.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM MEER TE SPELEN?

Onderzoek toont aan dat speeltoestellen in de vorm van een dier, zeker voor kleine kinderen, zeer aantrekkelijk zijn.



Speeltoestellen met een thema dat kinderen, maar ook volwassenen, uitnodigt tot het eten van **gezonde voeding** en tegelijkertijd de **beweging stimuleert**.



De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)



Bibberspiraal





Doorkruipgat



Beklimbare
zijwanden



Telraam



Roestvrijstalen
glijbaan



Schuifpuzzel
L719



Vier op een rij
L720






Doorkruiptunnel

Optioneel: 2 spelpanelen*

*Op de korte versie (ref. G719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.

De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)

 1,00 m	 2 - 7	
G718	G719	G720
 2,5 x 0,6 x 1,7 m	 3,2 x 2,5 x 1,7 m	 5,0 x 2,5 x 1,7 m
 2 ☺ - 2 ☺ 	 2 ☺ - 2,5 ☺ 	 2 ☺ - 3,5 ☺ 
 (19,5 m²)	 (34 m²)	 (45 m²)
 	 	 

Optioneel: 2 spelpanelen voor G719 & G720*



schuifpuzzel
L719




vier op een rij
L720

*Op de korte versie (ref. G719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.



G720 + L720 + L719



Kreeftje - G550 » G553 (A/B)


G550 (inox glijbaan en rechte glijstang) - G551 (inox glijbaan en spiraalglijstang)
G552 (kunststof glijbaan en rechte glijstang) - G553 (kunststof glijbaan en spiraalglijstang)

 2,3 x 1,7 x 1,9 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 2,5 ☺ 



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



Leeuwenhol - G500 » G501 (A/B)


G500 (inox glijbaan) - G501 (kunststof glijbaan)

 3,1 x 1,9 x 1,6 m


 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3 ☺ 



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



* Tekening niet volledig conform



Mammoet - G560 » G567 (A/B)


G560 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) - G561 (inox glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G562 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) - G563 (inox glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

4,7 x 1,9 x 1,9 m

1 m

2 - 6


2 ☺ - 5 🚚



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.




G560 A/B



G561 A/B



G562 A/B



G563 A/B

G564 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) - G565 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G566 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) - G567 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)




G564 A/B



G565 A/B



G566 A/B




G567 A/B



Paradisio - G510 » G511 (A/B)


G510 (glijbuizen)

- 3,4 x 1,9 x 1,9 m
- 1,00 m
- 3 - 6
- 2 ☺ - 4 ☹



G511 (inox glijbaan)

- 4,1 x 1,8 x 1,9 m
- 1,00 m
- 3 - 6
- 2 ☺ - 4 ☹



G510

KLEUTERDORP

G511



G510






Kruiphol - G570 (A/B)

1,5 x 0,6 x 1,3 m

0,70 m

2 - 8

2 ☺ - 1,5 ⌚



Dit toestel kan ook gecombineerd worden met de educatieve spelpanelen. Zie daarvoor p. 127.



Stapblok - A691 » A693

Ø 0,25 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ⌚

A691 - H 20 cm
A692 - H 40 cm
A693 - H 60 cm

Deze ronde blokken bestaan uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mogen op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.



Bloem - S924



- Ø 0,6 x H 0,5 m
- 0,50 m
- 2 - 10
- 1 ☺ - 1,5 ☹

Dit toestel bestaat uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.



Reuzenpaddenstoel, verende & draaiende paddenstoel - S920 » S923

- | | |
|--------------------------|--|
| S920 (laag model) | S922 (verende paddenstoel)
S923 (draaiende paddenstoel) |
| Ø 0,45 x H 0,4 m | Ø 0,45 x H 0,55 m |
| 0,40 m | 0,55 m |
| S921 (hoog model) | |
| Ø 0,45 x H 0,6 m | 2 - 10 |
| 0,60 m | 1 ☺ - 1,5 ☹ |
| 2 - 10 | |
| 1 ☺ - 1,5 ☹ | |



De hoed van de paddenstoel bestaat uit ingekleurd, gerecycleerd rubber. Dit toestel mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.





Sprookjesland

Sprookjesachtig mooi...

Er was eens een reeks speelhuisjes, torens en verbodingsbruggetjes gemaakt uit rondhout en kleurrijk afgerond plaatmateriaal. Kinderen worden even stil bij deze betoverende aanblik. Er is zoveel te ontdekken: klimmen, klauteren, glijden, op uitkijk staan, overlopen, doorkruipen, ...

Een verblijf in dit sprookjesland is telkens weer een verrassende ontdekking!



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen (Ø 10 cm) buiten het hart gezaagd
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- handvaten, stuurte en klimgrepen in kunststof
- polyethyleen kruiptunnel



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)

Voor de allerkleinsten - SPROOKJESLAND



Hans en Grietje
REF. F200 • p. 101



Tinkerbel
REF. S932 • p. 102



Klein Duimpje
REF. F800 • p. 102



Roodkapje
REF. F300 • p. 103



Assepoester
REF. F500 • p. 103



Peter Pan
REF. F700 • p. 105



De kleine zeemeermin
REF. F900 • p. 105



Sneeuwwitje
REF. F100 • p. 106



De wolf en de zeven
geitjes
REF. F003 • p. 107



De wolf en de zeven
geitjes
REF. F017 • p. 107



Belle en het beest
REF. F001 • p. 108



Belle en het beest
REF. F019 • p. 108



Aladin en de wonderlamp
REF. F002 • p. 109



Ali Baba en de veertig
rovers
REF. F004 • p. 109



De Bremer stadsmuzikanten
REF. F005 • p. 110



De rattenvanger van
Hamelen
REF. F006 • p. 111



Alice in wonderland
REF. F007 • p. 111



Merlijn de tovenaars
REF. F018 • p. 113



Doornroosje
REF. F400 • p. 114



De kikkerkoning
REF. F008 • p. 117



De kikkerkoning
REF. F022 • p. 117



De gelaarsde kat
REF. F011 • p. 118



De klokkenluider van de Notre-Dame
REF. F014 • p. 118



Blauwbaard
REF. F013 • p. 119



Het lelijke eendje
REF. F012 • p. 120



De sneeuwconing
REF. F016 • p. 121



De drie biggetjes
REF. F015 • p. 121




Hans en Grietje - F200 (A/B)

 2,2 x 1,8 x 2,3 m


 0,55 m

 2 - 6


 2 ☺ - 6 ☹




Tinkerbel - S932 (A/B)



Roodkapje - F300 (A/B)




Klein duimpje - F800 (A/B)



Assepoester - F500 » F501 (A/B)

F500 (inox glijbaan) - F501 (kunststof glijbaan)





F700



Peter Pan - F700 » F701 (A/B)


F700 (inox glijbaan) - F701 (kunststof glijbaan)

3,0 x 1,6 x 1,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 5 ☺ 🚚



F900

De kleine zeemeermin - F900 » F901 (A/B)


F900 (inox glijbaan) - F901 (kunststof glijbaan)

3,0 x 2,2 x 2,3 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 5 ☺ 🚚



Sneeuwitje - F100 » F101 (A/B)


F100 (inox glijbaan) - F101 (kunststof glijbaan)

2,7 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 6 ⌚ 🚲



De wolf en de zeven geitjes - F003 » F017 (A/B)


F003 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0031 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F017 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0171 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

4,4 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 10 ⌚ 🚲



Belle en het beest - F001 » F019 (A/B)

F001 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0011 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F019 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0191 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)



4,8 x 2,2 x 2,9 m




1 m



2 - 6



2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



F001 A/B



F019 A/B



Aladin en de wonderlamp - F002 » F0021 (A/B)

F002 (inox glijbaan) - F0021 (kunststof glijbaan)



4,0 x 2,2 x 2,9 m




1 m



2 - 6



2 ☺ - 9 ⌚ 🚚



Ali Baba en de veertig rovers - F004 » F0041 (A/B)

F004 (inox glijbaan) - F0041 (kunststof glijbaan)



3,9 x 2,2 x 2,3 m




1 m




2 - 6



2 ☺ - 8 ⌚ 🚚




De Bremer stadsmuzikanten - F005 (A/B)




De rattenvanger van Hamelen - F006 » F0061 (A/B)

F006 (inox glijbaan) - F0061 (kunststof glijbaan)



Alice in wonderland - F007 » F0071 (A/B)

F007 (inox glijbaan) - F0071 (kunststof glijbaan)





Merlijn de tovenaar - F018 » F0181 (A/B)


F018 (inox glijbaan) - F0181 (kunststof glijbaan)

5,3 x 3,3 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 15 ⌚ 🚚



F018

Doornroosje - F400 » F401 (A/B)


F400 (inox glijbaan) - F401 (kunststof glijbaan)

3,1 x 3 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 20 ⌚ 🚚



Via een wenteltrapje kunnen de kinderen de bovenste verdieping bereiken.





De kikkerkoning (met kruiptunnel) - F008 » F0081 (A/B)


F008 (inox glijbaan) - F0081 (kunststof glijbaan)

5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 22 ⌚ 🚚



De kikkerkoning (met vaste loopbrug) - F022 » F0221 (A/B)


F022 (inox glijbaan) - F0221 (kunststof glijbaan)

5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 22 ⌚ 🚚



De gelaarsde kat - F011 » F0111 (A/B)


F011 (inox glijbaan) - F0111 (kunststof glijbaan)

4,6 x 4,0 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 21 ⌚ 🚚



Blauwbaard - F013 » F0131 (A/B)


F013 (inox glijbaan) - F0131 (kunststof glijbaan)

6,3 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 30 ⌚ 🚚



De klokkenluider van de Notre-Dame - F014 » F0141 (A/B)


F014 (inox glijbaan) - F0141 (kunststof glijbaan)

6,4 x 4,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 27 ⌚ 🚚



Het lelijke eendje - F012 » F0121 (A/B)


F012 (inox glijbaan) - F0121 (kunststof glijbaan)

7,9 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 33 ⌚ 🚚



De sneeuwkoningin - F016 » F0161 (A/B)


F016 (inox glijbaan) - F0161 (kunststof glijbaan)

7,8 x 7,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 36 ⌚ 🚚



De drie biggetjes - F015 » F0151 (A/B)


F015 (inox glijbaan) - F0151 (kunststof glijbaan)

7,8 x 7,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 39 ⌚ 🚚





Decoratieve borden

Een saaie muur wordt op slag een stuk vrolijker met de leuke en kleurrijke decoratieve bordjes in de vorm van een vlinder, bloem, zon...



Materialen

- HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde lagen - dikte 15 mm



Bevestiging

- Aangezien de wand of omheining waartegen dit komt, kan verschillen, wordt alles geleverd zonder bevestigingsmateriaal. De afdekkappen worden bijgeleverd maar zonder pluggen of schroeven.

Voor de allerkleinsten - DECORATIEVE BORDEN



Bij
REF. A130 • p. 125



Zon
REF. A140 • p. 125



Bloem
REF. A150 • p. 125



Vlinder
REF. A160 • p. 125



Wolk
REF. A110 • p. 125



Maan
REF. A120 • p. 125



Ster
REF. A170 • p. 125



Smiley
REF. A175 • p. 125

Bij - A130

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Bloem - A150

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Wolk - A110

0,6 x 0,4 x 0,02 m

Ster - A170

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Zon - A140

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Vlinder - A160

0,5 x 0,4 x 0,02 m

Maan - A120

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Smiley - A175

0,3 x 0,3 x 0,02 m





Educatieve spelpanelen

Spelpanelen moedigen kinderen aan om te spelen met cijfers en letters of om de klok te lezen. Kinderen leren graag ongedwongen en dat kan volop met deze educatieve panelen. Experimenteren met geluid, telschijfjes verschuiven of bordjes omdraaien... Er is telkens iets anders dat hun motorische vaardigheden aanmoedigt.

De educatieve spelpanelen helpen kinderen vaardigheden te ontwikkelen op een ongedwongen en speelse manier.



Materialen

- rondhouten larijs palen Ø 10 buiten het hart gezaagd
- metalen buizen uit roestvrij of polyester gecoat staal
- UV-bestendige kunststof speelelementen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal

Voor de allerkleinsten - EDUCATIEVE SPELPANELEN



Telraam
REF. S930 • p. 129




Boogtelraam
REF. S931 • p. 129



Megafoons
REF. M065 • p. 130




Draaischijfjes
REF. S935 • p. 130




ABC + 123
REF. S033 • p. 131




Klok
REF. S037 • p. 131




Scorebord
REF. S036 • p. 131



Shop
REF. S035 • p. 131



Rekenbord
REF. S034 • p. 131



OXO
REF. S038 • p. 131

Telraam - S930 (A/B)

0,8 x 0,1 x 0,8 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☺

Wordt voorgemonteerd
geleverd. Mag op een
verharde ondergrond
geplaatst worden.




Boogtelraam - S931 (A/B)

0,8 x 0,3 x 0,7 m

0,25 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☺



Wordt voorgemonteerd
geleverd. Mag op een
verharde ondergrond
geplaatst worden.



Megafoons - M065

 0,7 x 0,4 x 1,3 m

 2 - 12

 1 ☺ - 1,5 ☺ 

M065 - set van 2 stuks megafoons (voor bevestiging aan metalen palen)
M048 - metalen paal Ø 13 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M047 - set van 2 stuks megafoons (voor bevestiging aan houten palen)
R920X - eiken paal Ø 10 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M004 - verbindingsbuis tussen megafoons, per m



Draaischijfjes - S935

 0,25 x 0,2 x 0,75 m

 1 - 3

 1 ☺ - 1 ☺ 




Spelpanelen - S032 » S038

De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen. De bijhorende palen dienen apart besteld te worden.

 1 x 0,05 x 0,7 m

 2 - 8


 1 ☺ - 0,5 ☺



ABC + 123
(2 verschillende zijden)
REF. S033




Klok
REF. S037




Scorebord
REF. S036




REF. S032 (A/B)
A: bevestiging voor in de grond
B: bevestiging voor op de grond



Shop
REF. S035



Rekenbord
REF. S034



OXO
REF. S038



Transport

Geen enkele droombestemming is onbereikbaar voor onze kinderen!

De zee onveilig maken in een vikingboot, rondrijden als een echte politieagent of brandweerman, een trein besturen, een ritje meepikken op de TGV of wat dacht je van een vlucht in een straaljager? Alles wat met transport te maken heeft, blijft tot de verbeelding spreken.


Een absolute aanrader op elke speelplaats!



Materialen (truck - terreinwagen - trein)

- bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
- onderste liggers in eik
- planken 22, 35, 45 en 57 mm
- zijwanden, doorkruipringen en wielen in HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- klimgrepen, stuur en handvaten in kunststof
- verlijmde bogen
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- glijstang polyester gecoat

Te land, ter zee & in de lucht - TRANSPORT



Trein
REF. T101+T201+T300+T400 • p. 135



Truck (+ aanhangwagen)
REF. T001 (+T801+T900) • p. 140



Politiewagen & brandweerwagen
REF. T010 & T020 • p. 146-147



Europlay Express
REF. T050 • p. 152




Terreinwagen (+ aanhangwagen)
REF. T701 (+T801+T900) • p. 138



Vikingboot
REF. U100+U200 • p. 142



Tornado
REF. U400 • p. 148



Europlay Express tunnel
REF. T052 • p. 155

Trein - T101 » T400 (A/B)

T101+T201+T300+T400 (gesloten dak) (A/B)*
T102+T202+T300+T400 (open dak) (A/B)

8,1 x 1,0 x 1,7 m

0,95 m

2 - 8

2 ☺ - 5,5 ⌚ 🚂

T500 (loopbruggetje:
3 stuks nodig)

1102
394
(43,5 m²)

Een trein met of zonder wagonnetjes. Onderling kunnen deze door een loopbruggetje met elkaar verbonden worden. Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers, wat ideaal is voor scholen met een verharde speelplaats.












* T101+T201+T300+T400 (gesloten dak) is niet te verkrijgen in Nederland.









TRANSPORT



T102 + T202 + T500

Trein - T101 » T400 (A/B)

T101 (locomotief) (A/B)* Een treinstel met stuur, kruiptunnel en twee ingebouwde bankjes (voorgemonteerd).	T102 (locomotief open dak) (A/B) Een treinstel met stuur, kruiptunnel en twee ingebouwde bankjes (voorgemonteerd).	T400 (eetwagon) (A/B) Een wagonnetje met twee bankjes en één tafeltje (voorgemonteerd).	T300 (tankwagon) (A/B) Een wagonnetje als kruiptunnel met middenin een kijkgat en klimladder (voorgemonteerd).
 2,1 x 1,0 x 1,7 m	 2,1 x 1,0 x 1,7 m	 1,3 x 1,0 x 0,8 m	 1,8 x 0,9 x 1,0 m
 2 ☺ - 1 ☺	 2 ☺ - 1 ☺	 2 ☺ - 1 ☺	 2 ☺ - 1 ☺
 503 390 (20 m²)	 504 390 (20 m²)	 420 394 (17 m²)	 480 390 (19 m²)
			



T201 (passagierswagon) (A/B)* Een wagonnetje met ingebouwde zitbankjes en achteraan een terrasje (voorgemonteerd).	T202 (passagierswagon open dak) (A/B) Een wagonnetje met ingebouwde zitbankjes en achteraan een terrasje (voorgemonteerd).	T500 (loopbruggetje) Gebogen loopbruggetje die wagonnetjes en locomotief met elkaar verbindt.
 1,9 x 1,0 x 1,7 m	 1,9 x 1,0 x 1,7 m	 0,5 x 0,3 x 0,2 m
 2 ☺ - 1 ☺	 2 ☺ - 1 ☺	 1 ☺ - 0,5 ☺
 482 390 (19 m²)	 483 390 (19 m²)	
		

* De T101 en T201 zijn niet te verkrijgen in Nederland.



Terreinwagen (met aanhangwagen) - T701 (+ T801 + T900) (A/B)


T701 (terreinwagen) (A/B)




Een auto met vooraan een laddertje en een kruiptunnel, middenin een stuurwiel met dashboard en achteraan twee zitbankjes en een kruipgat. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd.

Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers. Ideaal dus voor scholen of terreinen met een verharde speelplaats. De terreinwagen wordt met de aanhangwagen verbonden door een verbindingsbruggetje.


T701+T801+T900 (terreinwagen met aanhangwagen) (A/B)



T900 (verbindingsbruggetje: 1 stuk nodig)



Een auto met aanhangwagen bestemd voor de allerkleinsten. De aanhangwagen bestaat vooraan uit een kruiphol, middenin uit twee banken en achteraan uit een klimmuur. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd.




T701 + T900 + T801




Truck (met aanhangwagen) - T001 (+T801+T900) (A/B)



T001 (truck) (A/B)*



T001+T801+T900 (truck met aanhangwagen) (A/B)*



T900 (verbindingsbruggetje:
1 stuk nodig)



Een vrachtwagen, volledig voorgemonteerd, geleverd in twee delen, met een veelvoud aan speelmogelijkheden. Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers. Valdempend bodemmateriaal is aan te raden, maar niet noodzakelijk.

Een aanhangwagen T801 kan aangebouwd worden door middel van het verbindingsbruggetje T900.

* Voor Nederland is een valdempende ondergrond noodzakelijk.




Vikingboot - U100 » U300 (A/B)

Een speeltoestel in de vorm van een vikingschip, opgebouwd in twee delen.

Vooraan de boeg (ref. U100) met een drakenkop, een net, vier banden in de vorm van schilden en overal doorkruip-openingen.

De achtersteven (ref. U200) bestaat uit een stuurwiel, een klimmast met kraaiennest en zeeroverslag, een glijstang, een klimnet, een klimladder en heeft diverse aanbouwmogelijkheden, zoals klimboog, rotswand, aanbouwnet, apenladder, zandwerkplaats, zitbalk of glijbaan.

In plaats van een compleet achtersteven (ref. U200) kan, bij gebrek aan plaats, gekozen worden voor een kraaiennest met zeeroverslag en klimnet (ref. U300).



U100 + U200 + S005 + S006



U100 + U200 + S006 + G112



Vikingboot - U100 » U300 (A/B)


 4 - 12

U100* (A) (voorsteven)

 5,0 x 2,6 x 3,4 m

 1,20 m

 2 ☺ - 9 ⌚ 🚚


(35,5 m²)




U300** (A) (kraaiennest)

 2,1 x 2,0 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 5 ⌚ 🚚


(27,5 m²)




U200** (A/B)
(achtersteven - incl. kraaiennest)

 5 x 2,5 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 12 ⌚ 🚚


(41,5 m²)




U100* (A) + U200** (A/B)

 11 x 2,6 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 21 ⌚ 🚚


(70 m²)




U100* (A) + U300** (A)

 9,3 x 2,6 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 14 ⌚ 🚚


(62,5 m²)



* Voor Nederland is de valhoogte van U100 1,90m.
** U200 en U300 worden in Nederland geleverd zonder vlag.
*** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies.

Materialen:

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- rondhouten verticale paal klimmast 16 cm
- polyethyleen plaatmateriaal
- bodemplanken 22 mm
- klimladder met ingewerkte sporten van 40 mm
- de korf wordt gemaakt met metalen buizen; de kruisverbinding is gemaakt uit U-profielen
- metalen delen polyester gecoat
- net, touwen en touwladder in staalkabel

- doorkruipringen in polyethyleen
- klimgrepen in kunststof
- kunststof autobanden

Bevestiging:

- metalen paalsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S019
zitbalk met 3 zittingen



G112
lage inox glijbaan
(1 m breed)



G301
lage kunststof glijbaan
(0,60 m breed)



U100 + U200 + G301


Politiewagen - T010 (A/B)

4,8 x 1,5 x 1,5 m

1,2 m

2 - 6

3 ☺ - 1 ☹



Een speeltoestel dat bijna volledig voorgemonteerd geleverd wordt. Toegankelijk via de ronde doorkruipringen in de wielen.

Het woord 'POLICE' kan op aanvraag aangepast worden in de taal naar keuze.

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- kunststof stuur
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden




Brandweerwagen - T020 (A/B)

4,8 x 1,5 x 1,5 m

1,2 m

2 - 6


3 ☺ - 1 ☹



Zelfde basisuitvoering als de politiewagen maar in een andere kleur, met andere tekeningen en zonder tekst.

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- kunststof stuur
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden



Tornado - U400 » U401 (A/B)


U400 (inox glijbaan) (A/B) - U401 (kunststof glijbaan) (A/B)

9,7 x 6,5 x 2,7 m

1,50 m

4 - 10

3 ☺ - 24 ⌚ 🚚



Piloot worden! De droom van ieder kind...
Deze straaljager biedt een enorme waaier aan speelmogelijkheden en is ideaal voor een groot speelterrein. Het is het toestel met de meeste speelwaarde en is geschikt voor alle leeftijden.

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
 - HDPE polyethyleen plaatmateriaal
 - metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
 - polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
 - kunststof verbindingsklemmen
 - kunststof handvatten en klimgrepen
 - inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
 - verlijmde bogen



- Bevestiging:**
- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)



TRANSPORT



Tornado - U400 » U401 (A/B)



Europlay Express - T050

9,0 x 1,2 x 2,2 m

1,50 m

2 - 8

3 ☺ - 8 ☺

T059 (supplement gepersonaliseerde tekst zijwand)

B050 (6 draagbalken als fundering bij losse ondergrond)

Deze sneltrein heeft een totale lengte van 9 m en wordt grotendeels voormonteerd.



Op aanvraag kan de tekst op de zijpanelen aangepast worden.

Materialen:

- houtsoort: lariks en douglas
- bielzen in tropisch hardhout (duurzaamheidsklasse I)
- inox glijbaan 0,5 m breed
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat


Bevestiging:

- het toestel kan vrijstaand geplaatst worden op een verharde ondergrond
- bij los bodemmateriaal kan het toestel op een constructie met horizontale balken bevestigd worden




Europlay Express - T050

De Europlay Express biedt een waaier aan speelmogelijkheden.



Europlay Express tunnel - T052



Te plaatsen tegen een bestaande muur.



Doolhof



Vrijstaande glijbanen

Kinderen blijven dol op glijbanen!

Ze klimmen snel naar boven om dan telkens opnieuw lachend naar beneden te glijden. Ook de kleintjes houden ervan en daarom vind je hier een aantal glijbanen speciaal ontworpen voor de jonge kinderen. Veilig, speels en met een lagere opstap zodat de jongste kinderen al snel zonder begeleiding naar beneden kunnen glijden.

Dat is ook de reden waarom deze lagere glijbanen een veilige start met een startplatform, hoge veiligheidsboorden en een zachte landing met een lang afremgedeelte aanbieden. Een kleuter moet immers aangemoedigd worden om het telkens opnieuw te proberen.



Materialen

- inox glijbaan (1,5 mm dikte)
- aluminium veiligheidsstang roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- laddersporten in es
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- houtsoorten: lariks en eik

Glijbanen - VRIJSTAANDE GLIJBANEN



Kinderglijbaan
REF. G100 • p. 159



Dinoglijbaan
REF. G600 • p. 161



Pionier
REF. E300 • p. 161



Happy duo
REF. G200
zie hoofdstuk
'Kleuterdorp' • p. 79



Appel
REF. G718
zie hoofdstuk
'Kleuterdorp' • p. 84


Kinderglijbaan - G100

3,4 x 0,7 x 2,2 m

1,40 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☹






Dinoglijbaan - G600

 2,3 x 0,5 x 1,7 m

 0,90 m

 2 - 4

 2 ☺ - 3 ☹ 


(17 m²)



VRIJSTAANDE GLIJBANEN

Pioneer - E300 » E3001


● E300 ● E3001


 3,5 x 1,0 x 2,4 m

 1,55 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 


(23,5 m²)





Heuvelglijbanen & terreintrappen

Kinderen zijn dol op glijbanen!

Een heuvel kan volledig geïntegreerd worden in de speelzone. Plaats een terreintrap en een heuvelglijbaan met startplatform en je creëert de perfecte speelzone. De ideale manier om een terrein extra speelwaarde te geven!



Materialen

- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- veiligheidsbaar: polyester gecoat

Glijbanen - HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 2,5 m)
REF. H512 • p. 166



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 2,5 m)
REF. H112 • p. 166



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 3,6 m)
REF. H521 • p. 166



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 3,6 m)
REF. H121 • p. 166



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 4,6 m)
REF. H526 • p. 166



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 4,6 m)
REF. H126 • p. 166



Kunststof heuvelglijbaan
(glijlengte 2,3 m)
REF. H600 • p. 167



Terreintrap zonder
leuning (lengte 2,1 m)
REF. T210 • p. 168



Terreintrap met
leuning (lengte 2,1 m)
REF. T211 • p. 168



Terreintrap zonder
leuning (lengte 2,7 m)
REF. T270 • p. 168



Terreintrap met
leuning (lengte 2,7 m)
REF. T271 • p. 168



Terreintrap zonder
leuning (lengte 3,3 m)
REF. T330 • p. 168



Terreintrap met
leuning (lengte 3,3 m)
REF. T331 • p. 168



Terreintrap zonder
leuning (lengte 3,9 m)
REF. T390 • p. 168



Terreintrap met
leuning (lengte 3,9 m)
REF. T391 • p. 168

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = H512 + R ● = H512 + G



Inox heuvelglijbanen - H112 (R/G) » H526 (R/G)

0,20 m

3 - 15


De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°.

Deze heuvelglijbanen zijn ideaal te combineren met onze terreintrappen (zie pagina 168). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.


H512R H512G
(inox heuvelglijbaan 0,5 m breed
- glijlengte 2,5 m)

3,8 x 0,8 x 2,2 m

2 ☺ - 4 ☺




(28,5 m²)




H112R H112G
(inox heuvelglijbaan 1,0 m breed
- glijlengte 2,5 m)

3,8 x 1,3 x 2,2 m

2 ☺ - 4 ☺




(32 m²)




H521R H521G
(inox heuvelglijbaan 0,5 m breed
- glijlengte 3,6 m)

4,7 x 0,8 x 2,8 m

2 ☺ - 4 ☺




(32,5 m²)




H121R H121G
(inox heuvelglijbaan 1,0 m breed
- glijlengte 3,6 m)

4,7 x 1,3 x 2,8 m

2 ☺ - 4 ☺




(37 m²)




H526R H526G
(inox heuvelglijbaan 0,50 m breed
- glijlengte 4,6 m)

5,5 x 0,8 x 3,4 m

2 ☺ - 4 ☺




(36 m²)




H126R H126G
(inox heuvelglijbaan 1,00 m breed
- glijlengte 4,6 m)

5,5 x 1,3 x 3,4 m

2 ☺ - 4 ☺



(41 m²)



Kunststof heuvelglijbaan - H600 (R/G)

0,20 m

3 - 15


De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°.

Deze heuvelglijbaan is ideaal te combineren met terreintrap T210 of T211 (zie pagina 168). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.


H600R H600G
(kunststof heuvelglijbaan 0,6 m breed
- glijlengte 2,3 m)

3,3 x 1,3 x 2,2 m

2 ☺ - 4 ☺



(30,5 m²)





Terreintrappen - T210 » T391



Een trap met dubbele treden, ideaal om te plaatsen tegen een helling. Door de constructie met een dubbele zijkant kan ze aangepast worden aan een helling tot 45 graden. De minimale hellingsgraad voor onze terreintrappen is 22°. De trap wordt volledig voorgemonteerd geleverd waardoor de plaatsing vrij eenvoudig verloopt.

- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik (verticale palen in de grond)
 - dubbele zijkanten 45 x 95 mm
 - traptreden 35 mm dikte
 - planken leuning 45 x 95 mm



T210 (zonder leuning)
T211 (met leuning)





T270 (zonder leuning)
T271 (met leuning)



T330 (zonder leuning)
T331 (met leuning)



T390 (zonder leuning)
T391 (met leuning)



* Foto niet volledig conform





Zandspeeltoestellen

Zand blijft een succesverhaal en zou in geen enkele speeltuin mogen ontbreken.

Met zand is alles mogelijk, van het bakken van taarten tot het bouwen van kastelen toe. Met emmertjes, buizen en kranen bieden onze zandspeeltoestellen veel verschillende speelmogelijkheden. Misschien kan iemand onze drakentafel wel temmen!

Er zijn een aantal standaard zandbakken, met of zonder zeil of deksel en met of zonder zitjes op de rand. Zandbakken kunnen ook groter opgezet worden in allerlei vormen, functioneel en duurzaam met een houten rand in bielzen, planken en rondhout.



Materialen (Z100, Z101, Z102, Z200, Z400 & Z500)

- houtsoorten: lariks, eik en padouk (tropisch hardhout)
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
- zandemmer, buis en rad in kunststof
- zandkraan polyester gecoat
- kunststof banden
- tafeltjes in HDPE polyethyleen
- roestvrijstalen buis voor telraam

Zand, sport en spel - ZANDSPEELTOESTELLEN



Weegschaal
REF. Z500 • p. 173



Zandtafel
REF. Z400 • p. 175



Zandmolen
REF. Z200 • p. 175



Drakentafel
REF. Z100 • p. 176



Kabouterklim
REF. S425 • p. 177



Zandbak
REF. Z1818 • p. 179




Zandbak
REF. Z1836 • p. 179



Zandbak
REF. Z3618 • p. 179



Zandboot
REF. Z300 • p. 181



Zandbak met
schuifdeksel
REF. Z18182 • p. 181

Weegschaal - Z500


Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)

1,6 x 0,3 x 0,7 m

0,55 m



2 - 8

2 ☺ - 3 ☺







Zandtafel - Z400



Zandmolen - Z200



Drakentafel - Z100 » Z102



0,50 m



2 - 8


Z100
(volledig)



3,0 x 1,0 x 1,8 m



2 ☺ - 10 ⌚ 



591
(24 m²)




Z101
(voorste deel met buis en drakenkop)



1,1 x 0,8 x 1,8 m



2 ☺ - 5 ⌚ 



407
(15,5 m²)




Z102
(achterste deel met zandkraan en rad)



1,4 x 0,7 x 1,7 m



2 ☺ - 5 ⌚ 



431
(16 m²)



Kabouterklim - S425



1,9 x 1,8 x 0,6 m




0,60 m



2 - 6



2 ☺ - 2,5 ⌚ 



481
(23 m²)


Door de geringe hoogte is geen bodemmateriaal vereist. Het gebruik ervan is echter wel aan te raden. Verticale palen in eik rechtstreeks in de grond.

ZANDSPEELTOESTELLEN

176 Europlay®

177

Zandbakken in balken + zeil




Materialen:

- houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
- voorgeboorde balkjes 1,8m lengte (9 x 9 cm)
- pennen Ø 25 mm
- filterdoek om onderaan te leggen inbegrepen
- ronde zitjes in HDPE polyethyleen
- zeil in polyethyleen

Z1818 Z18181 (met 4 zittingen) N1818 (zeil)

1,9 x 1,9 x 0,4 m



1 ☺ - 2,5 ☺



Z1836 Z18361 (met 8 zittingen) N1836 (zeil)

3,7 x 1,9 x 0,4 m


1 ☺ - 4 ☺



Z3618 Z36181 (met 10 zittingen) N3618 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m




1 ☺ - 5 ☺



Z3636 Z36361 (met 12 zittingen) N3636 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m

1 ☺ - 5 ☺



Z18181



Z1818



Z300



Z18182


Zandboot - Z300

2,9 x 2,0 x 1,1 m

0,40 m


2 - 6

2 ☺ - 3 ☺



Materialen:

- rondhouten paal in lariks, Ø10 cm
- vierkantbalken met pen (9 x 9 cm)
- kunststof stuur
- filterdoek om onderaan te leggen
- afdekboorden uit HDPE polyethyleen




Zandbak met schuifdeksel - Z18182 (A/B)

3,8 x 2,2 x 0,5 m

0,45 m

1 - 10

2 ☺ - 5 ☺



Materialen:

- houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
- voorgeboorde balkjes 1,8m lengte (9 x 9 cm)
- pennen Ø25 mm
- pootjes in tropisch hardhout 35 x 120 mm
- schuifdeksels 22 x 120 en 35 x 120 mm met kunststof handvatten
- geleiders 45 x 70 mm
- filterdoek om onderaan te leggen

Een zandbak met uitschuifbaar deksel dat vergrendelbaar is in open en gesloten toestand. Het deksel kan ook gebruikt worden als zitbank of speeltafel.






Sport & spel

Sport en spel leunen dicht tegen elkaar aan.

Toestellen die beide proberen te combineren vallen bij elk kind zeker in de smaak. Ieder kind hangt graag de acrobaat uit op een duikelrek. De durvers zoeven dan weer met de kabelbaan naar de overkant.


Zand, sport & spel - SPORT EN SPEL




Ballenvanger
REF. S911 • p. 185



Metalen duikelrek
REF. S326 • p. 186




Houten duikelrek
REF. S321 • p. 187



Zeshoekig duikelrek
REF. S323 • p. 188



Tuimelrek
REF. S325 • p. 188



Multi-doel
REF. S570 • p. 189



Houten voetbaldoel
REF. S571 • p. 190



Metalen voetbaldoel
REF. S573 • p. 191



Metalen voetbaldoel
REF. S574 • p. 191



Metalen voetbaldoel
REF. S575 • p. 191



Houten kabelbaan
REF. S340 • p. 193



Metalen kabelbaan
REF. S341 • p. 193

Ballenvanger - S910 » S911 (A/B)

S910 (beertje/leeuwkje) - S911 (hondje/poesje)

Ø 1,1 x H 2,7 m

3 - 12

S910A - S911A (in te betonneren)

2 ☹ - 2,5 ☹

S910B - S911B (vrijstaand)

2 ☹ - 0,5 ☹

Deze ballenvanger wordt geplaatst op een verharde ondergrond door middel van een stevige sokkel in de vorm van een vrachtwagenband.

Materialen:


- gelakte korf Ø 0,9 m x H 1,0 m in polyethyleen
- polyester gecoate buis Ø 12 cm

Bevestiging:

- in te betonneren (A)
- vrijstaand op een vrachtwagenband (B)




Metalen duikelrek - S326 » S328



- Materialen:**
- polyester gecoate buizen Ø 35 mm
 - verbindingsklemmen in kunststof

Houten duikelrek - S320 » S322



- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd
 - metalen polyester gecoate buis 35 mm
 - extra voorziening tegen het verdraaien van de buis

- Bevestiging:**
- metalen voetsteunen voor in de grond




Zeshoekig duikelrek - S323

 2,4 x 2,8 x 1,7 m

 1,50 m

 > 6

 2 ☺ - 5 ⌚ 



(31,5 m²)

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd
 - metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm

- Bevestiging:**
- metalen voetsteunen voor in de grond




Tuimelrek - S325

 2,0 x 1,0 x 1,7 m

 1,50 m

 4 - 8

 2 ☺ - 3 ⌚ 



(20 m²)

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - vierkante palen 9 x 9 cm
 - metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm

- Bevestiging:**
- metalen voetsteunen voor in de grond



Multi-doel - S569 » S570


S569 (zonder duikelrek)

 2,7 x 1,0 x 2,1 m

 2,10 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ⌚ 



(30,5 m²)


S570 (met duikelrek)

 3,7 x 1,9 x 2,1 m

 2,10 m

 6 - 12


 2 ☺ - 4,5 ⌚ 



(36,5 m²)

- Materialen:**
- houtsoort: palen in lariks, laddersporten in es
 - vierkante palen 9 x 9 cm
 - ingewerkte laddersporten 40 mm
 - net in staalkabel
 - metalen poedergecoate buizen 35 mm

- Bevestiging:**
- metalen voetsteunen voor in de grond



Houten voetbaldoel - S571 » S572

S571 (palen in lariks met metalen voetsteunen)



3,6 x 0,3 x 2,2 m




2 ☺ - 2 ⌚



- Materialen:**
- lariks of drukgeïmpregneerd naaldhout
 - rondhouten palen 12 cm dikte
- Bevestiging:**
- metalen voetsteunen voor in de grond (S571)

Metalen voetbaldoel - S573 » S575 (A/B)

S573	S574	S575 (met basketring)
 1,5 x 0,7 x 0,8 m	 2,7 x 0,8 x 2,1 m	 2,7 x 1,4 x 3,2 m
 2 ☺ - 1 ⌚ 	 2 ☺ - 2 ⌚ 	 2 ☺ - 3 ⌚ 



- Materialen:**
- polyester gecoat buizen Ø 27, Ø 35 en Ø 49 mm
 - verbindingklemmen in kunststof
 - inox basketring

Beschikbare kleuren*:



**Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijs.*

- Bevestiging:**
- beton nodig voor losse ondergrond (A)
 - doorsteekankers voor op verharde ondergrond (B)





S340



S342



Houten kabelbaan - S340


S340 (2 startplatformen)

21x 2,3 x 3,6 m

0,90 m

6 - 15

2 ☺ - 10 ☺ 🚚



(96 m²)

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm (buiten het hart gezaagd)
- staalkabel met opspansysteem 10 mm
- platformplanken 22 en 35 mm
- ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
- loopwagen in inox
- stootveer met rubber als rem

Bevestiging:

- metalen voetsteunen voor in de grond

EXTRA INFO

Dit toestel kan enkel geplaatst worden op een vlak terrein.

Metalen kabelbaan - S341 » S342


S341 (1 startplatform) - S342 (2 startplatformen)

25,5 x 1 x 4,1 m


0,90 m

6 - 15

2 ☺ - 9(,5) ☺ 🚚



(104 m²)



(108 m²)

Materialen:

- polyester gecoate metalen palen Ø 60 en 127 mm
- kunststof paalkappen
- polyester gecoate aluminium bevestigingsklemmen
- platformplanken 35 en 45 mm in lariks
- ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
- loopwagen in inox
- stootveer met rubber als rem

EXTRA INFO

Dit toestel kan enkel geplaatst worden op een vlak terrein.



Klimtoestellen

Klimmen en klauteren zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van elk kind. Het is zeker een uitdaging en een overwinning wanneer het net beklommen, het kraaiennest bereikt of het hangrek overbrugd wordt.

De kinderen ontwikkelen hierbij kracht, behendigheid en beheersing.

De originele vormgevingen springen in het oog. Een kubus, cilinder, zeshoek, piramide of een voetbal... Zolang het maar tot de verbeelding spreekt en beklimbaar is.



Materialen

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm) buiten het hart gezaagd
- ingewerkte laddersporten Ø 40 mm
- metalen sporten Ø 35 mm
- handvatten en klimgrepen in kunststof
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- watervaste antislipplaat 18 mm
- kunststof autobanden



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond

Klimtoestellen - KLIMTOESTELLEN



Klimwand
REF. K100 • p. 197



Klimpyramide
REF. S230 • p. 198



Klauterdriehoek
REF. S231 • p. 198



Kriskras
REF. S800 • p. 199




Klimkooi
REF. S240 • p. 199



Kraaiennest
REF. S211 • p. 200



Klauternet
REF. S216 • p. 201



Zigzag
REF. S124 • p. 201



Zeshoekig klimtoestel
REF. S205 • p. 202



Lignet
REF. S285 • p. 203



Arendsnest
REF. S206 • p. 204




Voetbal
REF. O600 • p. 206



Windmolen
REF. O700 • p. 208



Ruimteveer
REF. O702 • p. 208



Ruimtenetten
REF. N145 • p. 211

Klimwand - K100


1,51 x 0,1 x 1,9 m

0,60 m


6 - 12

2 ☺ - 1 ☹

451
156
(7,5 m²)



Te bestellen per stuk.



Materialen:

- lariks frame
- plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
- kunststof klimgrepen



Bevestiging:

- bevestiging aan de muur met doorsteekankers
- wordt geleverd met een frame waaraan de platen bevestigd worden


*Het design van deze klimwand is licht gewijzigd.




Klimpyramide - S230




Kriskras - S800



Klauterdriehoek - S231



Klimkooi - S240



Kraaiennest - S211 » U300


S211 (zonder zeeroversvlag) - U300 (met zeeroversvlag)*

2,1 x 2,0 x 3,3 m


2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 5 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- verticale paal Ø 16 cm
 - polyester gecoate metalen korf
 - kruisverbinding verstevigd met zware U-profielen



* De U300 is niet te verkrijgen in Nederland.


Klauternet - S216

2,1 x 0,3 x 2,2 m

2,10 m

3 - 10

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



KLIMTOESTELLEN


Zigzag - S124

4,7 x 2,1 x 2,3 m

2,25 m

4 - 8

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚



Zeshoekig klimtoestel - S205



3,1 x 2,7 x 2,5 m



2,40 m




6 - 15



2 ☺ - 6 ☹ 



(50,5 m²)



Lignet - S285



3,0 x 2,1 x 2,2 m




2,10 m




6 - 12



2 ☺ - 5 ☹ 



(40 m²)




* Tekening niet volledig conform




Arendsnest - S206 » S207

S206

S206 (met glijbuizen)



S207 (met kokertrap)



KLIMTOESTELLEN

S206



Voetbal - O600

 Ø 2,6 x H 2,8 m

 2,10 m

 6 - 12

 3 ☺ - 8 ☹ 

Beschikbare kleuren frame:




Beschikbare kleuren panelen:



Beschikbare kleuren palen:





- Materialen:**
- metalen palen Ø 127 mm
 - metalen buizen Ø 35 mm
 - metalen onderdelen polyester gecoat
 - verbindingen in aluminium en kunststof
 - kunststof paalkappen
 - plaatmateriaal en klimgrepen polyethyleen
 - touwen en netten in 16 mm polypropyleen met staalkabelversteving



Materialen:

- rondhouten centrale paal Ø 14 cm uit lariks
- schoren en steunbalken uit padouk (tropisch hardhout)
- antislip-kunststof vloer
- gegalvaniseerde metalen paalvoet
- metalen buizen Ø 35 mm

Windmolen - O700 » O701


O700 (met glijbuizen)

4,8 x 2,6 x 6,9 m

2,20 m

6 - 15

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



(39 m²)


O701 (met glijbaan)

5,5 x 2,6 x 6,9 m


2,05 m

6 - 15

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



(40,5 m²)



Ruimteveer - O702 » O703


O702 (met glijbuizen)

4,5 x 2,4 x 4,2 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 18 ⌚ 🚚



(39 m²)


O703 (met glijbaan)

5,3 x 2,5 x 4,2 m

2,05 m

6 - 15

2 ☺ - 18 ⌚ 🚚



(40,5 m²)





Ruimtenetten - N125 » N165


N125 - Ruimtenet Pluto

3,8 x 3,8 x 2,5 m

1 m

3 - 14

2 ☺ - 8 🚚




N130 - Ruimtenet Mars

4,5 x 4,5 x 3 m

2,35 m

4 - 15

2 ☺ - 10 🚚





N145 - Ruimtenet Venus

7,0 x 7,0 x 4,5 m

2 m

4 - 16

3 ☺ - 10 🚚





N165 - Ruimtenet Jupiter

10,4 x 10,4 x 6,5 m

2 m

4 - 16

3 ☺ - 20 🚚



*Modellen zullen licht wijzigen vanaf 2022.



Universe

Een reeks uitdagende speeltoestellen voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De combinatie van klimmen, klauteren, kracht en glijden maken van deze speeltoestellen een must voor elk speelplein.

De speeltoestellen zijn vandalismebestendig door de combinatie van metaal, inox, aluminium, kunststof en staalkabel.

De basispalen zijn beschikbaar in beige en donkergrijs:

● RAL 1001 ● RAL 7016



Materialen

- metalen palen Ø 89 en 127 mm
- metalen buizen Ø 27, 35, 43 en 48 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- inox glijbuizen Ø 42 mm
- aluminium en kunststof verbindingen
- kunststof paalkappen en klimgrepen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking



Navigator
REF. E400 • p. 216




Explorer
REF. E100 • p. 216




Shuttle
REF. E069 • p. 217



Flying spinner
REF. M810 • p. 217



Columbia
REF. E590 • p. 218



Endeavour
REF. E591 • p. 218



Voyager spiral
REF. E580 • p. 219



Voyager slide
REF. E581 • p. 219



Atlantis U
REF. E560 • p. 220



Atlantis S
REF. E561 • p. 220



Discovery
REF. E200 • p. 221



Pathfinder
REF. E201 • p. 221



Apollo spiral
REF. E570 • p. 222




Apollo slide
REF. E571 • p. 222



Challenger U
REF. E530 • p. 223



Challenger S
REF. E531 • p. 223



Star trek U
REF. E510 • p. 225



Star trek S
REF. E511 • p. 225



Orbiter U
REF. E520 • p. 227



Orbiter S
REF. E521 • p. 227



Enterprise U
REF. E500 • p. 228



Enterprise S
REF. E501 • p. 229

Navigator - E400 » E4001

E400

E4001

4,0 x 2,7 x 2,9 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 7 ⌚

567

724

(35 m²)



Shuttle - E069 » E0691

E069

E0691

2,7 x 1,1 x 2,4 m

0,25 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ⌚

470

624

(29,5 m²)



Explorer - E100 » E1001

E100

E1001

3,9 x 1,7 x 3,3 m

2,70 m

6 - 15

2 ☺ - 6 ⌚

468

687

(32,5 m²)



Flying spinner - M810

2,2 x 2,1 x 2,7 m

1,20 m

8 - 15

2 ☺ - 5 ⌚

601

(28,5 m²)



Columbia - E590 » E5901

E590

E5901

7,1 x 1,8 x 2,4 m

1,55 m


6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

1001

478

(43,5 m²)



Endeavour - E591 » E5911

E591

E5911

8,0 x 1,8 x 2,4 m

1,55 m


6 - 15

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚

1156

511

(52,5 m²)



Voyager spiral - E580 » E5801

E580

E5801

5,6 x 2,8 x 2,8 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚

883

578

(45 m²)



Voyager slide - E581 » E5811

E581

E5811

7,4 x 2,8 x 2,8 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚

1034

578

(50 m²)



E591



Atlantis U - E560 » E5601

E560

E5601

5,4 x 3,4 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

694

838

(53 m²)



Atlantis S - E561 » E5611

E561

E5611

5,6 x 5,4 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

856

838

(57 m²)



Discovery - E200 » E2001

E200

E2001

6,3 x 3,9 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚

687

921

(54,5 m²)



Pathfinder - E201 » E2011

E201

E2011

7,3 x 3,9 x 3,3 m

2,95 m

6 - 12

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚

687

1082

(64 m²)



Apollo spiral - E570 » E5701

E570

E5701

9,9 x 2,7 x 2,8 m

2,00 m


6 - 15

2 ☺ - 14 ⌚ 🚚

567

1318

(65 m²)



Apollo slide - E571» E5711

E571

E5711

11,9 x 2,7 x 2,8 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 14 ⌚ 🚚

567

1469

(67 m²)



Challenger U - E530 » E5301

E530

E5301

7,8 x 5,7 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚

1133

859

(72 m²)



Challenger S - E531 » E5311

E531

E5311

10 x 4,9 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚

1295

820

(74 m²)



E570





Star trek U - E510 » E5101



● E510 ● E5101

7,8 x 7,3 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20 ☹



Star trek S - E511 » E5111


● E511 ● E5111

14,2 x 6,5 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20 ☹





Orbiter U - E520 » E5201


● E520 ● E5201

↗ 11,6 x 5,6 x 2,9 m

↕ 2,40 m

👤 6 - 15

🔧 2 ☺ - 18 🚚



Orbiter S - E521 » E5211


● E521 ● E5211

↗ 13,8 x 5,9 x 2,9 m

↕ 2,40 m

👤 6 - 15

🔧 2 ☺ - 18 🚚



Enterprise U - E500 » E5001


● E500 ● E5001

11,6 x 7,3 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24 ⌚



Enterprise S - E501 » E5011


● E501 ● E5011

18 x 7,5 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24 ⌚





Lage structuren

Een toren spreekt tot de verbeelding en vraagt om veroverd te worden...

Een rotswand, een net, glijstangen, glijbanen, een apenladder, dat zijn maar enkele van de mogelijkheden die in deze productlijn zorgen voor het speelplezier van de kinderen. De inspanning van het klimmen met daarna de ervaring van het naar beneden suizen, landen en opnieuw rechtkrabbelen, is één van de prettigste ervaringen op een speelterrein.

Speelplezier verzekerd, met net nog een valhoogte onder de 1,5 m.



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm of watervaste anti-slipplaat 18 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- glijbaan naar keuze: inox glijbaan 1 m breed of kunststof glijbaan 0,60 m breed
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Houten structuren - LAGE STRUCTUREN



Berghut
REF. S420R • p. 234



Glijtoren
REF. S500G • p. 236



Glijbaanhuisje
REF. S530R • p. 237



Rovershol
REF. S540G • p. 238



Paalwoning
REF. S520R • p. 239



Piratenburcht
REF. S550G • p. 241



Vesting
REF. S600R • p. 242



Indianendorp
REF. S580G • p. 246



Zeester
REF. S440R • p. 247

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = S420 + R ● = S420 + G



S580G



233

Berghut - S420 » S421 (A/B)



3 - 12




2 ☺ - 5 ☺



● S420R ● S420G
(inox glijbaan) (A/B)

↗ 4,0 x 1,2 x 2,2 m

↕ 1,40 m




(28 m²)



● S421R ● S421G
(kunststof glijbaan) (A/B)

↗ 3,6 x 1,2 x 2,2 m

↕ 1,35 m




(26,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S010
rechte glijstang




S020
spiraalglijstang

Bevestiging:

Bevestiging van de onderbalken met 6 grondankers in de grond. Hiervoor is beton vereist.

Vrijstaand, dus ideaal voor reeds verharde oppervlakten omdat alleen de glijbaan en de glijstang (supplement) in de grond verankerd moeten worden.



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Materialen:

- houtsoort: lariks, onderste liggers in eik en laddersporten in es
- glijbaan in inox (50 cm breed) of in kunststof (60 cm breed)
- verticale en horizontale vierkantpalen 9 x 9 cm
- planken en balken 35, 45 en 70 mm
- planken platformvloer 22 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
- klimgrepen in kunststof op gewafelde plaat 18 mm
- polyester gecoate glijstang (supplement)



S420R + S020



Glijtoren - S500 » S501 (A/B)




3 - 12



2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚

● S500R ● S500G


(inox glijbaan 1m) (A/B)



3,8 x 2,5 x 2,2 m



1,40 m




538
725
(34 m²)




● S501R ● S501G


(kunststof glijbaan) (A/B)



3,3 x 2,5 x 2,2 m



1,35 m



538
678
(31 m²)



Een platform op vier palen gecombineerd met een glijbaan en een gemakkelijke trap.

Aanbouwelementen (optioneel):




S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen

Glijbaanhuisje - S530 » S531 (A/B)




3 - 12



2 ☺ - 5,5 ⌚ 🚚

● S530R ● S530G


(inox glijbaan 1 m) (A/B)



4,0 x 2,6 x 3,2 m



1,35 m




538
725
(34 m²)



● S531R ● S531G


(kunststof glijbaan) (A/B)



3,5 x 2,6 x 3,2 m



1,35 m



538
678
(31 m²)



Een toestel met één verdieping gemonteerd op vier palen. Onderaan is een speelhuisje moet vloer voorzien en bovenaan een platform met daarop een zadeldak. Hieraan is een glijbaan aangebouwd en het geheel is te bereiken langs een gemakkelijke trap.

Het speelhuisje onderaan kan supplementair voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje




S003
toogje met telraam



S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen



S501R

236

Europlay





S531R + S013



S530G + S013

237

LAGE STRUCTUREN

Rovershol - S540 » S541 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 6,5 ⌚ 🚚

Een lage torenconstructie op zes verticale palen met een zadeldak over de helft van het platform. Bovenaan is een gemakkelijke trap voorzien en een glijbaan. Onderaan werd een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

● S540R ● S540G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

↗ 4,0 x 3,6 x 3,2 m

⬆ 1,40 m

650
725
(40 m²)



● S541R ● S541G
(kunststof glijbaan) (A/B)

↗ 3,5 x 3,6 x 3,2 m

⬆ 1,35 m

650
678
(36,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):

 S001 2 zitbankjes en 1 tafeltje	 S003 toogje met telraam	 S005 apenladder	 S006 klimboog	 S007 rotswand
 S008 lage glijstang	 S009 zandwerkplaats	 S013 aanbouwnet	 S014 lage spiraalglijstang	 S033-S038 spelpanelen

Paalwoning - S520 » S521 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚

Een platform gebouwd op zes palen waarvan de helft bestaat uit een huisje met zadeldak en daarnaast een glijbaan. Het geheel is te bereiken via een gemakkelijke trap.

● S520R ● S520G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

↗ 4,0 x 3,7 x 3,2 m

⬆ 1,40 m

650
725
(40 m²)



● S521R ● S521G
(kunststof glijbaan) (A/B)

↗ 3,5 x 3,7 x 3,2 m

⬆ 1,35 m

650
678
(36,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):

 S005 apenladder	 S006 klimboog	 S007 rotswand	 S008 lage glijstang	 S009 zandwerkplaats
 S013 aanbouwnet	 S014 lage spiraalglijstang	 S019 zitbalk met 3 zitplaatsen	 S033-S038 spelpanelen	

S541R + S001 + S003



S521R + S019





S550R



Piratenburcht - S550 » S551 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 8 🕒 🚚

● S550R ● S550G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

5,1 x 4,4 x 3,2 m

1,40 m


Een toestel met een langwerpig platform waarboven gedeeltelijk een zadeldak geplaatst is. Het platform kan bereikt worden via een schuingeplaatst klimnet in touw versterkt met staalkabel of langs een gemakkelijke trap. Bovenaan is er een glijbaan en onderaan zit een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan uitgerust worden met twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.



● S551R ● S551G
(kunststof glijbaan) (A/B)

4,7 x 4,4 x 3,2 m

1,35 m



Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Vesting - S600 » S605 (A/B)

 3 - 12

 2 ☺ - 10 ☺ 

Een platform op zes verticale palen verbonden met een kleiner torentje door middel van een soepele of vaste loopbrug. Het grootste platform is gedeeltelijk met een zadeldak overdekt en is toegankelijk langs een verticale klimladder met ronde sporten.

Verder vertrekt van hieruit een glijbaan en wordt onderaan een ruim speelhuisje voor de kleintjes ingebouwd. Het speelhuisje kan supplementair voorzien worden met twee zitbankjes met één tafeltje of een toogje met telraam. Het kleinste platform is te bereiken langs een gemakkelijke trap.

S600R

S600G

(inox glijbaan 1 m, soepele loopbrug) (A/B)

S604R

S604G

&

(inox glijbaan 1 m, vaste loopbrug) (A/B)

S601R

S601G

&

(kunststof glijbaan, soepele loopbrug) (A/B)


S605R

S605G

(kunststof glijbaan, vaste loopbrug) (A/B)

7,2 x 2,6 x 3,2 m


1,40 m



538
1061
(52,5 m²)

6,7 x 2,6 x 3,2 m

1,35 m



538
1014
(49,5 m²)



S600R S604G S601R S605G

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



S601R



LAGE STRUCTUREN



Indianendorp - S580 » S583 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

Een combinatie van twee platformen, verbonden door middel van een netbrug of een kruiptunnel. De platformen zijn te bereiken via een klimboog, een aanbouwnet en een rotswand. De kinderen kunnen het platform verlaten via een glijstang of een glijbaan.


S580R **S580G**
(inox glijbaan 1 m, netbrug) (A/B)

6,3 x 4,4 x 2,2 m

1,40 m



S582R **S582G**
(inox glijbaan 1 m, kruiptunnel) (A/B)




S581R **S581G**
(kunststof glijbaan, netbrug) (A/B)

6,3 x 3,9 x 2,2 m

1,35 m



S583R **S583G**
(kunststof glijbaan, kruiptunnel) (A/B)




Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen

Zeester - S440 » S441 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 9 ⌚ 🚚

Een speelplatform in zeshoekvorm met zes verschillende aanbouwelementen (trap, glijbaan, rotswand, aanbouwnet, glijstang en klimboog).

S440R **S440G**
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

5,4 x 4,4 x 3,9 m


1,40 m



S441R **S441G**
(kunststof glijbaan) (A/B)

4,9 x 4,4 x 3,9 m

1,35 m





Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

S581R



S441R



S440G





Hoge structuren

In een wereld waar zowat iedereen groter is 'tronen' kinderen graag eens boven alles uit !

De grote speelstructuren bieden afwisseling en tal van mogelijkheden. Van speelhuisjes voor de kleintjes tot uitkijktorens voor de groteren. Klimmen blijft het belangrijkste bij elk speeltoestel met eventuele aanvulling van het naar beneden suizen langs de glijbaan of de glijstang.

Aan de vormgeving van de speelstructuren wordt veel aandacht besteed. Door de opstelling en aard van de toestellen kan het kind zich uitleven in een fantasiewereld met kleine, gezellige speelhoekjes, huisjes met echte daken en torentjes met loopbruggen, klimladders en glijbanen. Een echte kinderdroom!



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- glijbaan voor lage torens naar keuze: inox 1 m breed of kunststof 0,60 m breed
- glijbaan voor hoge torens naar keuze: inox 1 m breed of kunststof spiraalglijbaan
- polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Houten structuren - HOGE STRUCTUREN



Uitkijktoren
REF. S430R • p. 253



Jumbo-uitkijktoren
REF. S431G • p. 253



Zeeroverskasteel
REF. S610R • p. 254



Elfenburcht
REF. S620G • p. 256

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = S430 + R ● = S430 + G



S625R + S006 + S007



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



S430R + G121



(Jumbo-)uitkijktoren - S430 » S431 (A/B)


2,00 m

6 - 15

● S430R ● S430G
(uitkijktoren) (A/B)

1,7 x 1,5 x 3,9 m

2 ☺ - 5 ☹




Een twee verdiepingen hoge klimtoren met bovenop een zadeldak te bereiken via een verticale klimladder. De jumbo-uitkijktoren heeft een extra twee verdieping-hoog platform.

● S431R ● S431G
(jumbo-uitkijktoren) (A/B)

2,6 x 1,7 x 3,9 m

2 ☺ - 7 ☹



Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang



S018
hoge spiraalglijstang



G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)



G402
spiraalglijbaan

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



S430G + S018

Zeeroverskasteel - S610 » S615 (A/B)

 2,05 m

 6 - 15

Een twee verdiepingen hoge klimtoren met zadeldak bovenaan, met een hoge glijbaan of een spiraalglijbaan, die verbonden is met een lager gedeelte door middel van een schuin hellende vaste loopbrug.


Er is een verticale klimladder voor de toren voorzien en een gemakkelijke trap voor het laagste platform.

Onderaan dit platform werd een speelhuisje ingericht dat eventueel met twee bankjes en één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen kan uitgerust worden. Mits supplement kan een tweede lage glijbaan (inox of kunststof) geplaatst worden.

S610R **S610G**
(hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 6,9 x 3,6 x 3,9 m


 2 ☺ - 21 ☺






S611R **S611G**
(kunststof spiraalglijbaan) (A/B)

 5,8 x 3,6 x 3,9 m


 2 ☺ - 25 ☺






S612R **S612G**
(lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 9,4 x 3,6 x 3,9 m


 2 ☺ - 23 ☺






S613R **S613G**
(lage inox glijbaan 1 m breed en spiraalglijbaan) (A/B)

 8,3 x 3,6 x 3,9 m


 2 ☺ - 27 ☺






S614R **S614G**
(lage kunststof glijbaan en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 8,9 x 3,6 x 3,9 m


 2 ☺ - 23 ☺






S615R **S615G**
(lage kunststof glijbaan en spiraalglijbaan) (A/B)

 7,8 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 27 ☺







HOGES TRUCTUREN

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S004
hoge glijstang



S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S018
hoge spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Elfenbrucht - S620 » S625 (A/B)

 2,05 m

 6 - 15

Een speeltoestel met één hoge uitkijktoren met zadeldak, bestaande uit twee verdiepingen.


Het geheel is verbonden met twee lagere platforms door middel van een hangbrug en een schuinliggend loopvlak. Aan de hoogste toren is een verticale klimladder bevestigd; onderaan is een speelhuisje ingericht. Eén van de kleinere platforms heeft een verticale klimladder, de andere een gemakkelijke trap en een glijbaan.

Mits supplement kan een tweede hoge inox glijbaan of spiraalglijbaan geplaatst worden.

S620R **S620G**
(lage inox glijbaan 1m breed) (A/B)

 7,2 x 4,9 x 3,9 m


 2 ☺ - 27 ⌚ 🚚



S621R **S621G**
(lage kunststof glijbaan) (A/B)

 6,7 x 4,9 x 3,9 m


 2 ☺ - 27 ⌚ 🚚



S622R **S622G**
(lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 8,0 x 7,2 x 3,9 m


 2 ☺ - 29 ⌚ 🚚



S623R **S623G**
(lage kunststof glijbaan en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 8,0 x 6,7 x 3,9 m


 2 ☺ - 29 ⌚ 🚚



S624R **S624G**
(lage kunststof glijbaan 1 m breed en spiraalglijbaan) (A/B)

 7,2 x 6,9 x 3,9 m


 2 ☺ - 33 ⌚ 🚚



S625R **S625G**
(lage kunststof glijbaan en spiraalglijbaan) (A/B)

 6,9 x 6,7 x 3,9 m

 2 ☺ - 33 ⌚ 🚚



Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang




S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S018
hoge spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen



S620G + S007 + S008 + S013 + S018

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Combinaties

Torens, bruggen, glijbanen, klimelementen, ... De alles-in-één speelcombinaties blijven verrassen! Hoge torens combineren met lage platformen en tal van spelelementen; zo creëer je een speelterrein met een unieke, aantrekkelijke uitstraling.



Houten structuren - COMBINATIES



Brussel
REF. C004R • p. 261



Bern
REF. C006G • p. 262



Dublin
REF. C005G • p. 263



Amsterdam
REF. C007R • p. 264



Londen
REF. C008R • p. 265



Lissabon
REF. C001G • p. 267



Rome
REF. C002G • p. 269

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = C004 + R ● = C004 + G

Brussel - ● C004R » ● C004G (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)

6,3 x 5,5 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15

2 ☺ - 13 ⌚ 🚚




Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen




S033-S038
spelpanelen



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.


Bern - ● C006R » ● C006G (A/B)

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)



Dublin - ● C005R » ● C005G (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)



Aanbouwelementen (optioneel):




Aanbouwelementen (optioneel):



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Amsterdam - ● C007R » ● C007G (A/B)

incl. apenladder (S005), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox glijbaan (G112)



*Het design van de Amsterdam is licht gewijzigd.



Aanbouwelementen (optioneel):




S004
hoge glijstang



S006
klimboog



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



G402
spiraalglijbaan




G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Londen - ● C008R » ● C008G (A/B)

incl. apenladder (S005), klimboog (S006), aanbouwnet (S013), lage spiraalglijstang (S014), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox glijbaan (G112)



Aanbouwelementen (optioneel):




S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen



G402
spiraalglijbaan



G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Lissabon - ● C001R » ● C001G (A/B)

incl. klimboog (S006), hoge spiraalglijstang (S018), lage inox glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402)

13,5 x 4,9 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

2 ☺ - 40 ☺

1694
838
(106 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbank met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen



Rome - ● C002R » ● C002G (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), lage inox glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402)

12 x 8,4 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

3 ☺ - 30 ⌚ 🚚



Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje




S003
toogje met telraam



S004
hoge glijstang



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



Aanbouw- elementen

Bij elke houten structuur kan men een zijwand weglaten en vervangen door een aanbouwelement naar keuze. Afhankelijk van de looprichting van de horizontale palen onder het platform kan gekozen worden voor een klimboog of rotswand. Deze staan steeds haaks tegenover de horizontale palen. Een apenladder, zandwerkplaats, aanbouwnet en/of (spiraal)glijstang kunnen overal aangebouwd worden. Alle speelstructuren kunnen met elkaar verbonden worden door middel van een kruiptunnel of een verbidingsnet.

Let wel: tussen elk aanbouwelement en een andere speelconstructie moet een veiligheidsafstand van minimum 1,5 m gerespecteerd worden.

Houten structuren - AANBOUWELEMENTEN



Zitgroep
REF. S001 • p. 274



Toogje met telraam
REF. S003 • p. 274



Spelpanelen
REF. S033-S038 • p. 275



Zitbalk met 3 zittingen
REF. S019 • p. 275



Lage glijstang
REF. S008 • p. 276



Lage spiraalglijstang
REF. S014 • p. 276



Hoge glijstang
REF. S004 • p. 276



Hoge spiraalglijstang
REF. S018 • p. 276



Lage inox glijbaan
1 m breed
REF. G112 • p. 277



Lage kunststof
glijbaan
REF. G301 • p. 277



Hoge inox glijbaan
1 m breed
REF. G121 • p. 277



Spiraalglijbaan
REF. G402 • p. 277



Apenladder
REF. S005 • p. 278



Klimboog
REF. S006 • p. 278



Rotswand
REF. S007 • p. 279



Zandwerkplaats
REF. S009 • p. 279



Aanbouwnet
REF. S013 • p. 280



Kruiptunnel
REF. S702 • p. 281



Verbindingsnet
REF. S704 • p. 281



Zitgroep - S001

 2 - 8

 2 ☺ - 1,5 ☺

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - planken 22 en 35 mm
 - polyester gecoate ronde buizen



Bij de meeste toestellen kan een zitgroep (2 bankjes en 1 tafeltje) in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Toogje met telraam - ● S003R » ● S003G

 2 - 8

 1 ☺ - 1 ☺

- Materialen:**
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bij de meeste toestellen kan een toogje met telraam in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Spelpanelen - S033 » S038

 1 x 0,05 x 0,7 m

 2 - 8

 1 ☺ - 0,5 ☺

- Materialen:**
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bij de meeste toestellen kan onderaan een spelpaneel ingebouwd worden, ter vervanging van een gele zijwand (zie pag. 127).



Zitbalk met 3 zittingen - S019

 3 - 12

 1 ☺ - 1 ☺

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - zittingen in HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Een ronde paal met drie kunststof zittingen die eenvoudig kan vastgeschroefd worden. Wordt verkocht per balk. Voor de combinatie op de foto zijn er dus twee stuks nodig.



Glijstangen - S004 » S018 (A/B)



S008 (lage glijstang) (A/B)
S014 (lage spiraalglijstang) (A/B)

 1,2 x 0,7 x 2,1 m

 1,35 m

 4 - 12

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚





S004 (hoge glijstang) (A/B)
S018 (hoge spiraalglijstang) (A/B)

 1,2 x 0,7 x 2,8 m

 2,00 m

 4 - 12

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- polyester gecoate buizen en veiligheidshekjes

Deze aanbouwelementen kunnen in elke richting geplaatst worden.

Glijbanen - G112 » G402 (A/B)


 4 - 12

G112R G112G
(lage inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 2,6 x 1,1 x 2,2 m

 1,40 m

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚




G121R G121G
(hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 3,5 x 1,1 x 2,8 m

 2,05 m

 2 ☺ - 2 ⌚ 🚚




G301R G301G
(lage kunststof glijbaan 0,5 m breed) (A/B)

 2,2 x 1,1 x 2,2 m

 1,35 m

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚




G402
(kunststof spiraalglijbaan) (A/B)

 2,5 x 1,7 x 2,9 m

 1,85 m

 2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- inox glijplaat 1,5 mm of polyethyleen glijbaan
 - HDPE polyethyleen plaatmateriaal
 - veiligheidsbaar polyester gecoat




Apenladder - S005 (A/B)

2,1 x 1,2 x 2,2 m

2,00 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



(15,5 m²)

Materialen:

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen (Ø 12 cm) buiten het hart gezaagd
- ingewerkte laddersporten (Ø 40 mm) in es

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden, maar niet naast een glijbaan of onder of naast een dak.




Rotswand - S007 (A/B)

1,2 x 0,8 x 2,1 m

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



(9 m²)

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- anti-slipplaat in HDPE polyethyleen
- klimgrepen in kunststof
- veiligheidshekje polyester gecoat

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.




Klimboog - S006 (A/B)

1,9 x 1,2 x 2,1 m

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



(13,5 m²)

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- gelijmde boog
- optrektouw in staalkabel
- veiligheidshekje polyester gecoat
- klem uit kunststof

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.




Zandwerkplaats - S009

1,3 x 0,8 x 2,1 m

1,35 m

4 - 10

2 ☺ - 1 ⌚



(8 m²)

Materialen:

- kunststof emmer aan een vuurverzinkte ketting
- polyethyleen tafelblad
- kunststof buis
- inox katrol

Een katrol met zandemmer en ketting die opgetrokken kan worden. Beneden is er een tafeltje met buis voorzien. Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.



Aanbouwnet - S013 (A/B)


1,2 x 0,7 x 2,1 m

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ☹



- Materialen:**
- veiligheidshekje polyester gecoat
 - net in verstevigde staalkabel



Kruiptunnel - ● S702R » ● S702G

1,6 x 1,1 x 1,0 m

- Materialen:**
- plaatmateriaal en kruiptunnel in polyethyleen




AANBOUWELEMENTEN

Verbindingsnet - ● S704R » ● S704G

1,8 x 1,0 x 0,9 m

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - net in verstevigde staalkabel
 - loopbalk (9 x 9 cm)
 - houten leuningen (45 mm dikte)





Kleuter-avonturenpad

Kleuters en beweging

Kinderen willen hun motoriek oefenen op de speelplaats en daarom dit avonturenpadje voor de allerkleinsten. Volledig kant en klaar opgemaakt en eenvoudig te bevestigen aan een verharde ondergrond. Uiterst sterk en duurzaam want het wordt gemaakt uit hardhout in combinatie met lariks.



Materialen

- tropisch hardhout padouk (duurzaamheidsklasse I)
- lariks ronde palen (Ø 12 cm)
- polypropyleen touwen (Ø 16 mm) met staalkabelversterking
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A)
- te verankeren op de grond (B)

Avontuurlijk spelen - KLEUTERAVONTURENPAD



Slangenpad
REF. A400 • p. 286




Wandelende tak
REF. A410 • p. 286



Springpaaltjes
REF. A420 • p. 286














Krokodillenrug
REF. A430 • p. 287



Apenbrug
REF. A440 • p. 287



Kleuteravonturenpad - A400 » A440 (A/B)

A400 - Slangenpad	A410 - Wandelende tak	A420 - Springpaaltjes	A430 - Krokodillenrug	A440 - Apenbrug
 2,1 x 0,5 x 0,3 m	 2,1 x 0,35 x 0,15 m	 2,4 x 0,15 x 0,3 m	 2,1 x 0,4 x 0,3 m	 2,2 x 0,7 x 0,9 m
 0,30 m	 0,15 m	 0,30 m	 0,30 m	 0,20 m
 2 - 6	 2 - 6	 2 - 6	 2 - 6	 2 - 6
 1 ☺ - 1,5 ☺ 🚚	 1 ☺ - 1,5 ☺ 🚚	 1 ☺ - 1,5 ☺ 🚚	 1 ☺ - 1,5 ☺ 🚚	 1 ☺ - 2 ☺ 🚚
 510 344 (18 m²)	 510 335 (17,5 m²)	 540 315 (17 m²)	 511 340 (17,5 m²)	 520 370 (18 m²)
				



KLEUTERAVONTURENPAD





Houten avonturenpad

Een must voor alle avonturiers: een gevarieerd assortiment van verschillende toestellen met een natuurlijke vormgeving. Naar keuze kunnen er toestellen weggelaten of aangevuld worden!

Een avonturenparcours is van nature uit een echte uitdaging en speelt in op veel verschillende spelmogelijkheden zoals behendigheid, evenwicht, kracht, slingeren, hangen... Een dergelijke opstelling is aantrekkelijk of je nu individueel wil spelen of in groep. Een heuse ontdekkingsreis voor groot en klein!



Materialen

- houtsoort:
 - rondhouten palen in eik of robinia voor in de grond
 - rondhouten palen in lariks voor boven de grond
 - planken en balken in lariks
 - sporten in es
- rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm
- planken 45 x 95 mm en balken 90 x 90 mm
- ingewerkte sporten 40 mm
- kunststof autobanden
- polypropyleen touwen in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- vuurverzinkte kettingen
- vuurverzinkte buizen 35 mm
- polyester gecoate buizen 35 mm
- draaiaas in roestvrij staal

Avontuurlijk spelen - HOUTEN AVONTURENPAD



Houten avonturenpad
(type A)
REF. A010 • p. 292



Houten avonturenpad
(type B)
REF. A020 • p. 294




Houten avonturenpad
(type C)
REF. A050 • p. 294



Stappaal
REF. A690 • p. 296



Tarzan
REF. A600 • p. 296



Koning Arthur
REF. A610 • p. 297



Robin Hood
REF. A620 • p. 297



Asterix
REF. A680 • p. 298



Robinson Crusoe
REF. A670 • p. 299



Lancelot
REF. A660 • p. 299



Buffalo Bill
REF. A650 • p. 300



Hercules
REF. A640 • p. 300



Pendelbalk
REF. S335 • p. 301



Zorro
REF. A630 • p. 301



Waggelpad
REF. S360 • p. 302



Balkjesbrug
REF. S361 • p. 303



Zweefboog
REF. S337 • p. 303



Wiebelbrug
REF. S336 • p. 304



Houten avonturenpad (type A) - A010

1,00 m

4 - 15

2 ☺ - 25 ☹

Asterix
REF. A680 • p. 298

Hercules
REF. A640 • p. 300

Lancelot
REF. A660 • p. 299

Robin Hood
REF. A620 • p. 297

Buffalo Bill
REF. A650 • p. 300

Koning Arthur
REF. A610 • p. 297

Tarzan
REF. A600 • p. 296

Zorro
REF. A630 • p. 301

Robinson Crusoe
REF. A670 • p. 299

Stappaaltje
REF. A690 • p. 296

Houten avonturenpad (type B) - A020



< 0,60 m



4 - 15



2 ☺ - 12 ☹ 


Stappaaltjes
REF. A690 • p. 296

Robin Hood
REF. A620 • p. 297

Robinson Crusoe
REF. A670 • p. 299

Zorro
REF. A630 • p. 301

Hercules
REF. A640 • p. 300





Houten avonturenpad (type C) - A050



< 0,60 m



4 - 15



2 ☺ - 16 ☹ 

Waggelpad
REF. S360 • p. 302


Zorro
REF. A630 • p. 301

Stappaaltjes
REF. A690 • p. 296

Robin Hood
REF. A620 • p. 297


Buffalo Bill
REF. A650 • p. 300

Hercules
REF. A640 • p. 300






Stappaal - A690




* Soms worden de stappalen ook met kern geleverd


Koning Arthur - A610




Tarzan - A600




Robin Hood - A620




Asterix - A680




Robinson Crusoe - A670




Lancelot - A660




Buffalo Bill - A650




Pendelbalk - S335



Hercules - A640




Zorro - A630



HOUTEN AVONTURENPAD

Waggelpad - S360




Balkjesbrug - S361




HOUTEN AVONTURENPAD


Zweefboog - S337




Wiebelbrug - S336




4,3 x 0,8 x 0,5 m




0,50 m




4 - 15



2 ☺ - 4 ☹ 



732
(28 m²)
380



HOUTEN AVONTURENPAD





Metalen avonturenpad

Naast het houten avonturenpad schept de metalen tegenhanger voor kinderen dezelfde uitdaging, namelijk het einde te bereiken zonder de grond te raken.

De combinatie van een mooi design, een grote speelwaarde en het feit dat het bestand is tegen vandalisme maakt dat het metalen avonturenpad zeker bij iedereen in de smaak valt.

Wie slaagt erin om zijn evenwicht te bewaren?




Materialen

- metalen palen Ø 127 mm
- metalen buizen Ø 35 en 60 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- verbindingen in aluminium en kunststof
- kunststof paalkappen
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- kunststof autoband
- rondhouten palen Ø 100 mm

Avontuurlijk spelen - METALEN AVONTURENPAD




Ohio
REF. A590 • p. 309



California
REF. A500 • p. 309




Texas
REF. A510 • p. 310




Virginia
REF. A520 • p. 310



Florida
REF. A530 • p. 311



Indiana
REF. A540 • p. 311




Utah
REF. A550 • p. 312



Alabama
REF. A560 • p. 312



Alaska
REF. A570 • p. 313



Arizona
REF. A580 • p. 313

Ohio - A590



Ø 0,15 x H 0,3 m




0,30 m



6 - 12



1 ☺ - 1 ☹



315
(8 m²)



California - A500



4,3 x 1,2 x 2,2 m




0,70 m



6 - 12



2 ☺ - 4 ☹





725
412
(30 m²)




METALEN AVONTURENPAD



Texas - A510





Florida - A530





Virginia - A520




Indiana - A540





Utah - A550





Alabama - A560



Alaska - A570



Arizona - A580





Meubilair

Na al dat spelen worden kinderen wel eens moe. Gelukkig bieden we ook een zitgelegenheid aan voor elke openbare ruimte.

Voor de schoolpleinen zijn er de picknicktafels en banken met aangepaste zithoogte. Bankjes en tafeltjes vormen een kleurrijk geheel in een soms saaie omgeving.

Voor andere pleinen, parken en speelterreinen zijn er zitbanken om even te genieten van de omgeving of robuuste en duurzame picknicktafels voor de volledige familie.



Kunststof picknicktafel
REF. P531 • p. 317



Kinder- &
kleuterpicknicktafel
REF. P560 • p. 317




Sprookjesbank
REF. P571 • p. 318



Sprookjesbank
REF. P591 • p. 319



Sprookjescirkel
REF. P590 • p. 320



Sprookjeshoek
REF. P570 • p. 321



Kleuterzitbank
REF. P540 • p. 322



Tienerzitbank
REF. P840 • p. 322



Lummelhoek
REF. P350 • p. 323



Banken met
betonnen voet
REF. P200 • p. 324



Banken met
betonnen voet
REF. P210 • p. 324




Picknicktafels
REF. P521 • p. 325

Kunststof picknicktafel - P531

Ø 1,9 x H 0,6 m

2 - 8

1 ☺ - 3 ⌚



- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - planken 45 x 95 mm
 - polyethyleen 12 mm; onderaan verstevigd met extra betonplexplaat
- Optie verankering:**
- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A004: grondanker voor in de grond

Een ronde tafel met aangebouwde banken, vervaardigd uit duurzaam polyethyleen. Geleverd in zelfbouwpakket.




Kleuterpicknicktafel - P561 » Kinderpicknicktafel - P560

P561
0,9 x 0,9 x 0,47 m

1 - 2,5

1 ☺ - 1,5 ⌚




- Materialen:**
- houtsoort: grenen (drukgeïmpregneerd)
 - planken 28mm

P560
1,2 x 1,0 x 0,6 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ⌚



- Materialen:**
- houtsoort: grenen (drukgeïmpregneerd)
 - planken 22 x 95 mm en 35 x 95 mm

Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes; speciaal ontworpen voor kleuters en peuters. Kan aan de grond bevestigd worden met hoekijzers, geleverd in zelfbouwpakket.



P561



P560

Sprookjesbank - P571 » P594

P571 (5 zittingen)

1,9 x 0,4 x 0,4 m

3 - 10

2 ☺ - 0,5 ☺

186

35

P572 (7 zittingen)

2,5 x 0,4 x 0,4 m

3 - 10

2 ☺ - 0,5 ☺

246

35

- Materialen:**
- houtsoort: lariks en padouk
 - vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
 - schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
 - metalen steunen polyester gecoat

- Optie verankering:**
- 2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 2 x A004: grondanker voor in de grond

P591 (5 zittingen)

1,9 x 0,7 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 1 ☺

187

70

P592 (9 zittingen)

3,3 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 1,5 ☺

328

70

P593 (13 zittingen)

4,7 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☺

470

94

P594 (17 zittingen)

6,1 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2,5 ☺

611

94

- Optie verankering:**
- 2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 2 x A004: grondanker voor in de grond

- Optie verankering:**
- 3 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 3 x A004: grondanker voor in de grond

- Optie verankering:**
- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A004: grondanker voor in de grond

- Optie verankering:**
- 5 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 5 x A004: grondanker voor in de grond




Sprookjescirkel - P590

P590 (16 zittingen)

Ø 2,5 x H 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ⌚



- Materialen:**
 - houtsoort: eik
 - vierkantpalen 12 x 12 cm
 - schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
 - metalen steunen polyester gecoat
- Optie verankering:**
 - 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A004: grondanker voor in de grond



Sprookjeshoek - P570 » P580

P570 (16 zittingen)

2,0 x 2,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ⌚



P580 (24 zittingen)

2,7 x 2,7 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ⌚


- Materialen:**
 - houtsoort: lariks en eik
 - vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
 - schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
 - wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd
- Optie verankering:**
 - 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A004: grondanker voor in de grond



Kleuterzitbank - P540 » P541


P540

1,8 x 0,4 x 0,4 m



P541

2,4 x 0,4 x 0,4 m



3 - 10

Materialen:

- houtsoort: rood Noors grenen (drukgeïmpregneerd)

Optie verankering:

- 2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 2 x A004: grondanker voor in de grond



Lummelhoek - P350 » P351

P350 (zonder scherm)

3,1 x 2,7 x 2,9 m

10 - 18

2 ☺ - 6 ☺

P351 (met scherm)

3,1 x 3,0 x 2,9 m

10 - 18

2 ☺ - 7,5 ☺



- Materialen:**
- dakbedekking in polyethyleen
 - rondhouten palen in lariks buiten de kern gezaagd
 - metalen voetsteunen voor in de grond
 - tafeltje in polyethyleen
 - metalen hoeksteunen polyester gecoat
 - planken scherm in lariks

Tienerzitbank - P840 » P841

P840 (tropisch hardhout)



P841 (rood Noors grenen)



2,0 x 0,6 x 0,5 m

4 - 18

Materialen:

- houtsoort: tropisch hardhout (P840) en rood Noors grenen (drukgeïmpregneerd) (P841)
- metaal polyester gecoat

Optie verankering:

- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 4 x A004: grondanker voor in de grond



Banken met betonnen voet


P200A (onbehandeld tropisch hardhout) - P201A (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 5 planken



2,0 x 0,7 x 0,8 m



2 ☺ - 2 ⌚




P200B (onbehandeld tropisch hardhout) - P201B (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 4 planken



2,0 x 0,6 x 0,8 m



2 ☺ - 2 ⌚




P210 (onbehandeld tropisch hardhout) - P211 (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 3 planken



2,0 x 0,4 x 0,5 m



2 ☺ - 2 ⌚



- Materialen:
- voeten gewapend trilbeton
 - planken 35 x 120 mm (hardhout)
 - planken 45 x 120 mm (grenen)




Picknicktafels - P520 » P524

Deze stevige en mooi afgewerkte picknicktafels zijn gemonteerd met houtbouten en onzichtbaar geschroefd. Gedeeltelijk voormonteerd. De vrijstaande modellen kunnen aan de grond verankerd worden.

P521 - P522 - P524




2 ☺ - 1 ⌚



P520



2 ☺ - 2 ⌚



P521 (lengte 1,6 m) P522 (lengte 2,0 m) P524 (lengte 2,4 m)



P520 (lengte 1,8 m) P523 (Ø 2,1 m)

- Optie verankering (P521/P522/P524):
- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A004: grondanker voor in de grond
- Optie verankering (P523):
- 8 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 8 x A004: grondanker voor in de grond

- Materialen:
- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
 - planken 35 x 95 mm (P521, P522, P524) - planken 45 x 95 mm (P520) - planken 40 x 140 mm (P523)



P520



Afboordingen & omheiningen

Afboordingen kunnen verschillende functies hebben. Op een speelterrein kunnen ze vooral gebruikt worden om zand, houtsnippers, boomschors of grind bij elkaar te houden. Ze maken het voor iedereen duidelijk waar de speelzone zich bevindt en zo vliegt het bodemmateriaal niet alle kanten op.



Afboording in rondhout
REF. R906 • p. 329



Afboording in planken
REF. A950 • p. 330



Afboording in massiefborder
REF. A180 • p. 330



Afboording in horizontaal
geplaatste bielzen
REF. B260 • p. 331



Afboording in verticaal
geplaatste bielzen
REF. B060 • p. 331



Up & down omheining
REF. A100X • p. 332



Patio omheining
REF. 2110 • p. 333



Decoratieve omheining
REF. D080 • p. 333




Zandbakafboording
in rubber
REF. R001 • p. 335

Afboording in rondhout

Ronde palen gefreesd over de ganse lengte en aan het uiteinde gekruind.

- Houtsoort:
- drukgeïmpregneerd grenen

Voordeel: er kan in ronde vormen gewerkt worden.



REF.	Doorsnede	Lengte
R906Y	10 cm	60 cm
R908Y	10 cm	80 cm
R910Y	10 cm	100 cm
R1206Y	12 cm	60 cm
R1208Y	12 cm	80 cm
R1210Y	12 cm	100 cm
R1212Y	12 cm	120 cm
R1214Y	12 cm	140 cm
R1216Y	12 cm	160 cm
R1409Y	14 cm	90 cm




Afboording in planken

REF. A950
Planken 4,5 x 9,5 cm, per lopende meter, diverse lengtes beschikbaar

- REF. A706**
- paal 0,6 m (7 x 7 cm), per stuk
 - de planken worden vastgeschroefd aan de opstaande palen
 - 1 x A706 nodig per 90 cm

Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen



Afboording in massiefborder

Een afboording bestaande uit 2 of 3 horizontale planken die met tand en groef in elkaar schuiven en passen in verticale gleufpalen. De bovenste plank is zonder tand en hierop wordt een brede zitplank met hoekijzers bevestigd.


REF. A180 - massiefplank met tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. A181 - massiefplank zonder tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. A090 - gleufpaal
L 0,9 m (9 x 9 cm)

REF. A002 - afdekplank
(3,5 x 14,5 cm) per lopende meter


REF. A003 - hoekijzer
(met bijpassende schroeven)



- Benodigdheden:**
- 2 à 3 planken per 1,8 m waarvan telkens één zonder tand
 - 1 gleufpaal per 1,8 m met een extra paal in de hoeken (wordt daar dubbel geplaatst)
 - 6 hoekijzers per lengte van 1,8 m (incl. 2 hout draadschroeven per hoekijzer)
 - 1 afdekplank in een veelvoud van 1,8 m te verzagen in de hoeken

Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen



Afboording in horizontaal geplaatste bielzen

Nieuwe eiken of vurenhouten bielzen die geschrant op elkaar gelegd worden en aan elkaar vastgemaakt met lange nagels (voorboren!) of met houtdraadschroeven. Drukgeïmpregneerd.

REF. B260
L 2,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik


REF. B180
L 1,8 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik

REF. B000
L 1,8 m x B 0,14 m x H 0,11 m - vuren

REF. B001
L 2,5 m x B 0,11 m x H 0,14 m - vuren

Houtsoort:

- eik of vuren



Afboording in verticaal geplaatste bielzen

Nieuwe eiken bielzen met één rechtgezaagde haakse kant, die verticaal naast elkaar geplaatst worden om af te boorden. Drukgeïmpregneerd.


REF. B060
L 0,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. B090
L 0,9 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. B120
L 1,2 m x B 0,2 m x H 0,1 m

Houtsoort:

- eik



Up & down omheining

Een omheining uit ronde palen waar kleine kinderen kunnen op klimmen, doorheen kijken maar niet overheen komen. Ideaal als afboording rondom speelterreinen, om schommels af te bakenen van de rest van de speeltuin. Eveneens om te verhinderen dat kinderen onverwachts de straat oversteken.

REF. A100 Y (prijs per lopende meter omheining)

hoogste paal boven de grond 1,0 m (totale lengte paal 1,6 m)
laagste paal boven de grond 0,2 m (totale lengte paal 0,8 m)

Materiaal:

- gefreesde palen Ø 12 cm


Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen



Patio omheining & poortje

REF. 2110



Materialen:

- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- latten: 35 x 35 mm
- afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- achterregels: 24 x 57 mm

REF XP:

Omheining patio 100 x 180 cm

REF YP:

Paal 1,6 m (7 x 7 cm)

REF ZP:

Poortpaal 1,7 m (9 x 9 cm)

REF QP:

Hechting (4 stuks nodig per omheining)


REF SP:

Poortje patio 100 x 100 cm



Decoratieve omheining & poortje

REF. D080



Materialen:

- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- planken: 22 x 57 mm
- achterregels: 35 x 57 mm

REF XD:

Omheining decoratief 80 x 180 cm

REF YD:

Paal 1,4 m (7 x 7 cm)

REF ZD:

Poortpaal 1,5 m (9 x 9 cm)

REF QD:

Hechting (4 stuks nodig per omheining)

REF SD:

Poortje decoratief 80 x 100 cm





Zandbakafboordingen in rubber - R001 » R004


Gemaakt uit gerecycleerd rubber en mooi roodbruin gekleurd, vormt dit het ideale materiaal voor een border waarbij de veiligheid voorop staat.

Deze elastische boorden met zachte afgeronde kanten laten kinderen toe om te spelen zonder enig risico op verwonding.

R001
Randafboording

1,0 x 0,25 x 0,05 m

0,15 m




R002
Zandbakbalk afgerond

1,15 x 0,15 x 0,3 m

0,30 m


Verbindingspen inbegrepen



R003
Hoekafboording

1,0 x 0,4 x 0,16 m


0,16 m



R004
Afboordingsbalk

1,0 x 0,15 x 0,3 m

0,15 m



R200
Soudal houtlijm
Lijmkoker 310 ml



R201
Lijmpistool



